

HP Color LaserJet Pro M182-M183 multifunctionele printerserie



Buitengewoon draadloos printen.^{1,2} De veelzijdigheid van een snelle MFP, plus fax.²

Een efficiënte, draadloze MFP met fax voor hoogwaardige kleuren.^{2,1} Bespaar tijd met Smart Tasks in de HP Smart-app en print en scan vanaf uw telefoon.³ Profiteer van naadloze verbindingen en belangrijke beveiligingsfuncties om uw privacy en controle te behouden.



HP Color LaserJet Pro MFP M182n




HP Color LaserJet Pro MFP M183fw

Deze printer is ontworpen om alleen te werken met cartridges die een nieuwe of hergebruikte HP-chip hebben. De printer gebruikt dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die een chip hebben die niet van HP is. Periodieke firmware-updates behouden de effectiviteit van deze maatregelen en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Met een hergebruikte HP-chip kunt u hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges gebruiken. Meer informatie vindt u op: <http://www.hp.com/learn/ds>

Voornaamste kenmerken

- 3 jaar zakelijke HP garantie zonder extra kosten¹⁰
- Afdrukken, kopiëren, scannen, faxen²
- Tot 16 ppm in zwart-wit en kleur
- Bespaar tijd met Smart Task-snelkoppelingen in de HP Smart-app
- HP Auto-On/Auto-Off technologie
- Dual-band Wi-Fi[®],^{2,8} geïntegreerd snel Ethernet, Hi-Speed USB
- Flatbed scanner accepteert documenten tot 21,6 x 29,7 cm
- Automatische documentinvoer voor 35 vel²
- 2-regelig lcd-display met numerieke toetsen²



De vrijheid om te werken waar u maar wilt

- Eenvoudig printen en scannen vanaf uw mobiele apparaat, met HP Smart - de beste mobiele printapp in zijn klasse.^{3,4}
- Elimineer stappen bij terugkerende taken met aanpasbare snelkoppelingen, met Smart Tasks in de HP Smart-app. Scan naar de cloud, e-mail en meer - met slechts één tik.³
- Organiseer documenten 50% sneller met Smart Tasks⁵ - de eerste mobiele printapp die scantaken automatiseert.⁶
- Ontvang meldingen bij het afdrukken, scannen of kopiëren vanaf uw mobiele apparaat, via de HP Smart-app.³

HP kwaliteit en prestaties

- Krijg hoogwaardige kleuren en optimale printprestaties met originele HP tonercartridges met JetIntelligence.
- Werk snel uw taken af met een automatische documentinvoer voor 35 pagina's.²
- Snel en eenvoudig kopiëren en faxen, direct vanaf het bedieningspaneel.²
- Bespaar energie met de HP Auto-On/Auto-Off-technologie en deze ENERGY STAR[®]-gecertificeerde kleurenlaser MFP.⁷

Belangrijke beveiligingsfuncties, betrouwbare verbindingen

- De essentiële beveiligingsfuncties voor het behoud van privacy en controle, waaronder basisversleuteling en wachtwoordbeveiliging.
- Krijg snellere, betrouwbaardere verbindingen met dual band Wi-Fi[®].^{2,8}
- Deel materiaal in een handomdraai, open en print via een draadloos of een ethernetnetwerk.^{2,1}
- Maak met uw mobiel apparaat rechtstreeks verbinding met de printer en print zonder netwerktoegang.^{2,9}

Productrondeleiding

Foto: HP Color LaserJet Pro MFP M183fw

1. Fax
2. Handig 2-regelig lcd-paneel met 26 knoppen (alleen bij M183fw)
3. 16 ppm, A4
4. Invoerlade voor 150 vellen
5. Automatische documentinvoer voor 35 vel
6. Flatbed scanner accepteert documenten tot 21,6 x 29,7 cm
7. Dual-band Wi-Fi® (M183fw), geïntegreerd snel Ethernet, hi-speed USB
8. HP Auto-On/Auto-Off technologie
9. HP Smart, beste mobiele printapp in zijn klasse^{3,4}



Overzicht van de serie



Model	HP Color LaserJet Pro MFP M182n	HP Color LaserJet Pro MFP M183fw
Bestelnr.	7KW54A	7KW56A
Functies	Printen, kopiëren, scannen	Printen, kopiëren, scannen, faxen
Afdruksnelheid	Tot 16 ppm in zwart en kleur	
Verschijnen van eerste pagina in standby-modus, zwart	11,8 seconden	
Mediacapaciteit	Invoer/uitvoer: 150 vel/100 vel	
Bedieningspaneel	7-segment lcd met 6 knoppen	2-regelig lcd met 26 knoppen
Connectiviteit	USB-connectiviteit, geïntegreerd Fast Ethernet	USB-connectiviteit, ingebouwd Fast Ethernet, dual-band Wi-Fi
Draadloze mogelijkheden	Geen	Printen met Wi-Fi Direct®
Essentiële beveiliging	Ja	
Scannen met automatische documentinvoer	Nee	35 vel
Cartridgerendement, zwart/kleur (in pagina's)	Inbegrepen: ca. 800/700 A: ca. 1.050/850	

Configurable Items, Accessories, Supplies and Support

Supplies	W2410A HP 216A originele zwarte LaserJet tonercartridge (1050 pagina's)
	W2411A HP 216A originele cyaan LaserJet tonercartridge (ca 850 pagina's/850 pagina's)
	W2412A HP 216A originele gele LaserJet tonercartridge (ca 850 pagina's/850 pagina's)
	W2413A HP 216A originele magenta LaserJet tonercartridge (ca 850 pagina's/850 pagina's)
Service en support	<p>UH761E3 jaar standaard vervanging voor HP Color LaserJet Pro M182-M183 multifunctionele printerserie</p> <p>UH757E 3 jaar, vervanging op volgende werkdag voor de HP Color M182 LaserJet Pro-M183 multifunctionele printerserie</p> <p>UH764E 3 jaar retour aan depot voor HP Color LaserJet Pro M182-M183 multifunctionele printerserie</p> <p>(UH761E - beschikbaar in alle landen van EMEA, uitgezonderd Midden-Oosten, Adriatische Zee, Afrika, Zuid-Afrika, Israël, Slovenië, Turkije, UH757E - beschikbaar in Oostenrijk, België, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland, Groot-Brittannië, UH764E - beschikbaar in Adriatische Zee, Afrika, EEM, Israel, Midden-Oosten, Moldavië, Roemenië, Zuid-Afrika, Slovenië, Turkije)</p>

Technische specificaties

Model	HP Color LaserJet Pro MFP M182n	HP Color LaserJet Pro MFP M183fw
Bestelnr.	7KW54A	7KW56A
Functies	Printen, kopiëren, scannen	Printen, kopiëren, scannen, faxen
Bedieningspaneel	LCD-pictogramscherm met 7 segmenten met 6 knoppen (Omhoog, Omlaag, Kleur kopiëren, Zwart-wit kopiëren, Instelling, Annuleren) en een 6 indicatielampjes (Gereed, Fout, CMYK-toner bijna leeg)	2-regelig lcd-scherm met 26 knoppen (0~9 cijfers, Ster, Hekje, Links, Rechts, OK, Annuleren, Terug, Hoofdmenu installatie, Draadloos, Kleurenkopie, Zwart-wit kopie, Aantal kopieën, Donker/licht, Kopieerinstellingen, Fax starten, Opnieuw kiezen) en 3 controlelampjes (Klaar, Fout, Draadloos)
Printen		
Printtechnologie	Laser	
Printsnelheid	Zwart (A4, standaard) Tot 16 ppm; Kleur (A4, standaard): Tot 16 ppm;	
Eerste pagina gereed	Zwart (A4, gereed): Vanaf 11,8 s; Kleur (A4, gereed): Supersnel met 13,8 s; Zwart (A4, slaapstand): Vanaf 13,4 s; Kleur (A4, slaapstand): Vanaf 14,8 seconden;	
Printresolutie	Zwart (beste): Tot 600 x 600 dpi; Kleur (beste): Tot 600 x 600 dpi; Technologie: HP ImageREt 3600;	
Maandelijks printvolume	Tot 30.000 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's per maand: 150 tot 1500	
Intelligente printersoftwarefuncties	Draadloos printen, HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-gecertificeerd, HP auto-on-/auto-off- technologie, HP Smart-app, Smart Task-snelkoppelingen in de HP Smart-app, HP JetAdvantage beveiligd printen	
Standaard printertalen	HP, PCL6; HP, PCL5c; HP PostScript level 3 emulatie; PWG raster; PDF; PCLm; PCLm-S; URF	
Fonts en lettertypen	84 scalable TrueType-lettertypen. Extra lettertype-oplossingen zijn beschikbaar op http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Printgebied	Printmarges Boven: 5 mm, Onder: 5 mm, Links: 5 mm, Rechts: 5 mm; Maximaal bedrukbaar gebied: 206 x 346 mm	
Dubbelzijdig printen	Handmatig (driverondersteuning beschikbaar)	
Kopiëren		
Kopieersnelheid ¹	Zwart (A4): Tot 16 ppm; Kleur (A4): Tot 16 ppm	
Copierspecificaties	Aantal kopieën; Verkleinen/vergroten; Licht/donker; Optimaliseer; Papierformaat; Papierstype; Modus Concept; Beeldaanpassing; Als nieuwe standaardwaarden instellen; Standaardwaarden herstellen; Maximum aantal kopieën: Tot 99 kopieën; Verkleinen/vergroten: 25 tot 400%;	Aantal kopieën; Verkleinen/vergroten; Licht/donker; Optimaliseren; Papier; Meer pagina's kopiëren; Sorteren; Conceptmodus; Beeldaanpassing; Als nieuwe standaardwaarden instellen; Standaardwaarden herstellen; Maximum aantal kopieën: Tot 99 kopieën; Verkleinen/vergroten: 25 tot 400%;
Scannen		
Scansnelheid		Standaard (A4): Tot 15 ppm (zwart-wit); 8 ppm (in kleur);
Scanbestandsformaten	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF	

Model	HP Color LaserJet Pro MFP M182n	HP Color LaserJet Pro MFP M183fw
Bestelnr.	7KW54A	7KW56A
Scannerspecificaties	Type scanner: Flatbed; Scantechnologie: Contact Image Sensor (CIS); Scaninvoermodi: Kopiëren vanaf het voorpaneel; HP scansoftware; Gebruikersapplicatie via TWAIN of WIA; Twain-versie: Versie 1.9 (ouder OS); Versie 2.1 (Windows 7 of hoger); Dubbelzijdig scannen via ADF: Nee; Maximum scanformaat (flatbed): 215,9 x 297 mm; Optische scanresolutie: Tot 1200 dpi	Type scanner: Flatbed, automatische documentinvoer; Scantechnologie: Contact Image Sensor (CIS); Scaninvoermodi: Kopiëren vanaf het voorpaneel; Faxen; HP scansoftware; Gebruikersapplicatie via TWAIN of WIA; Twain-versie: Versie 1.9 (ouder OS); Versie 2.1 (Windows 7 of hoger); Dubbelzijdig scannen via ADF: Nee; Maximum scanformaat (flatbed): 215,9 x 297 mm; Optische scanresolutie: Tot 300 dpi (kleur en zwart-wit, documentinvoer); Tot 1200 dpi (kleur en zwart-wit, flatbed)
Geavanceerde scannerfuncties	HP scansoftware; Automatisch bijsnijden van scan; Scannen naar Google Drive/Dropbox (pc); Scannen naar FTP (pc); Scannen naar Microsoft One Drive, Sharepoint (pc); Opslaan als bewerkbaar bestand (tekst, pdf)	HP scansoftware; Automatische documentinvoer (ADF) voor 35 pagina's om automatisch meerbladige documenten te scannen; Automatisch bijsnijden van scan; Scannen naar Google Drive/Dropbox (pc); Scannen naar FTP (pc); Scannen naar Microsoft One Drive, Sharepoint (pc); Opslaan als bewerkbaar bestand (tekst, pdf)
Te scannen oppervlak	Maximum mediaformaat (flatbed): 215,9 x 297 mm;	Maximum mediaformaat (flatbed): 215,9 x 297 mm; Minimum mediaformaat (via ADF): 148,5 x 210 mm Maximum mediaformaat (via ADF): 215,9 x 355,6 mm
Bitdiepte/ grijstinten	8-bits (zwart-wit); 24-bits (kleur) / 256	
Faxen		
Faxen	Nee,	Ja, 33,6 Kbps
Faxspecificaties		Faxgeheugen: Tot 1.300 pagina's; Faxresolutie: Standaard: 203 x 98 dpi; Fijn: Tot 203 x 196 dpi; Superfijn: Tot 300 x 300 dpi; Snelkiezen: 120 nummers
Intelligente faxsoftwarefuncties		Automatisch opnieuw kiezen, uitgesteld verzenden, fax doorsturen, TAM-interface, detectie specifiek belsegnaal, wizard voor voorbladen (alleen software), fax blokkeren, factureringcodes, polling-ontvangst, faxactiviteitsrapporten, instelling kiesvoorvoegsel
Processorsnelheid	800 MHz	
Interfacemogelijkheden		
Standaard	Hi-Speed USB 2.0-poort; Ingebouwde Fast Ethernet 10/100 Base-TX-netwerkpoort	Hi-Speed USB 2.0-poort; Ingebouwde Fast Ethernet 10/100 Base-TX-netwerkpoort; 802.11n 2,4/5 GHz draadloos; Faxpoort
Draadloos		Ingebouwd 802.11 b/g/n; Authenticatie via WEP, WPA/WPA2 of 802.1x; Versleuteling via AES of TKIP; WPS; Wi-Fi Direct
Mobiele printcapaciteit	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mobiele apps; Mopria™-gecertificeerd	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mobiele apps; Mopria™-gecertificeerd; Wi-Fi® Direct Printing
Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, IPv4, IPv6; Printen: TCP-IP-poort 9100 Direct Mode, LPD (alleen ondersteuning onbewerkte wachtrij), WSD; Detectie: SLP, Bonjour, WS-Discovery; IP-configuratie: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, handmatig), IPv6	
Netwerkmogelijkheden	Ja, via ingebouwd 10/100 Base-TX Ethernet; Authenticatie via 802.1X	
Geheugen	Standaard: 256 MB DDR, 128 MB Flash; Maximum: 256 MB DDR, 128 MB Flash	
Mediaverwerking		
Aantal papierladen	Standaard: 1 ; Maximum: 1	
Mediatypen	Papier (bond, brochure, gekleurd, glanzend, zwaar, briefhoofd, licht, foto, gewoon, voorbedrukt, geperforeerd, kringloop, ruw), transparanten, etiketten, enveloppen, kaarten	
Mediaformaat	Aangepast (metrisch): 76 x 127 tot 216 x 356 mm ; Ondersteund (metrisch): Executive (184 x 267 mm); Oficio 8,5 x 13 (216 x 330 mm); 4 x 6 (102 x 152 mm); 5 x 8 (127 x 203 mm); A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5(JIS) (182 x 257 mm); B6(JIS) (128 x 182 mm); 10 x 15 cm (100 x 150 mm); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 184 x 260 mm; 197 x 273 mm; Briefkaart (JIS) (100 x 147 mm); Dubbele briefkaart (JIS) (147 x 200 mm); Envelop #10 (105 x 241 mm); Envelop Monarch (98 x 191 mm); B5-envelop (176 x 250 mm); C5-envelop (162 x 229 mm); Envelop DL (110 x 220 mm); A5-R (210 x 148 mm)	Aangepast (metrisch): 76 x 127 tot 216 x 356 mm ; Ondersteund (metrisch): Executive (184 x 267 mm); Oficio 8,5 x 13 (216 x 330 mm); 4 x 6 (102 x 152 mm); 5 x 8 (127 x 203 mm); A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5(JIS) (182 x 257 mm); B6(JIS) (128 x 182 mm); 10 x 15 cm (100 x 150 mm); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 184 x 260 mm; 197 x 273 mm; Briefkaart (JIS) (100 x 147 mm); Dubbele briefkaart (JIS) (147 x 200 mm); Envelop #10 (105 x 241 mm); Envelop Monarch (98 x 191 mm); B5-envelop (176 x 250 mm); C5-envelop (162 x 229 mm); Envelop DL (110 x 220 mm); A5-R (210 x 148 mm) ; Automatische documentinvoer: A4

Model	HP Color LaserJet Pro MFP M182n	HP Color LaserJet Pro MFP M183fw
Bestelnr.	7KW54A	7KW56A
Mediaverwerking	Standaard invoer: Invoerlade voor 150 vellen Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 100 vel	Standaard invoer: Invoerlade voor 150 vellen Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 100 vel Automatische documentinvoer: Standaard, 35 vel
Mediagewicht	60 tot 163 g/m ² (zonder coating/mat, aanbevolen), tot 175 g/m ² briefkaarten en 200 g/m ² HP mat is toegestaan in de driver; 60 tot 163 g/m ² (met coating/glanzend, aanbevolen), tot 175 g/m ² briefkaarten en 220 g/m ² HP glanzend is toegestaan in de driver.;	60 tot 163 g/m ² (zonder coating/mat, aanbevolen), tot 175 g/m ² briefkaarten en 200 g/m ² HP mat is toegestaan in de driver; 60 tot 163 g/m ² (met coating/glanzend, aanbevolen), tot 175 g/m ² briefkaarten en 220 g/m ² HP glanzend is toegestaan in de driver. ; Automatische documentinvoer: 70 tot 90 g/m ²
Invoercapaciteit	Lade 1: Stapelhoogte 15 mm (papier van 75 g/m ²) Maximum: Tot 150 vel (stapelhoogte 15 mm) in lade 1	Lade 1: Stapelhoogte 15 mm (papier van 75 g/m ²) Maximum: Tot 150 vel (stapelhoogte 15 mm) in lade 1 Automatische documentinvoer: Standaard, 35 vel
Uitvoercapaciteit	Standaard: Tot 100 vel (stapelhoogte 10 mm) Enveloppen: 10-mm stapelhoogte Transparanten: 10-mm stapelhoogte Maximum: Tot 100 vel (stapelhoogte 10 mm)	
Compatibele besturingssystemen ²	Windows [®] 10, 8.1, 8, 7: 32-/64-bits, 2 GB vrije schijfruimte, internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer; Windows Vista [®] ; alleen 32-bits, 2 GB vrije schijfruimte, internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer 8; Windows [®] XP SP3 of hoger; alleen 32-bits, een Intel [®] Pentium [®] II, Celeron [®] of 233-MHz compatibele processor, 850 MB vrije schijfruimte, internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer 8. Ondersteuning voor Windows Server wordt geboden via de command line installer en ondersteunt Win Server 2008 R2 en hoger; Apple [®] macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14) 200 MB beschikbare schijfruimte, internet is vereist om te downloaden, USB; Linux: kijk voor meer informatie op https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: kijk voor meer informatie op http://www.hp.com .	Windows [®] 10, 8.1, 8, 7: 32-/64-bits, 2 GB beschikbare schijfruimte, internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer. Ondersteuning voor Windows Server wordt geboden via commandoregelinstallatie en ondersteunt Win Server 2008 R2 en hoger. Apple [®] macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra (v10.13) macOS Mojave (v10.14) macOS Catalina (v10.15), 200 MB beschikbare schijfruimte, internet is vereist om te downloaden, USB; Linux - kijk voor meer informatie op https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix - Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com .
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows [®] 10, 8.1, 8, 7: 32-/64-bits, 2 GB beschikbare schijfruimte, internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer. Ondersteuning voor Windows Server wordt geboden via commandoregelinstallatie en ondersteunt Win Server 2008 R2 en hoger. Apple [®] macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra (v10.13) macOS Mojave (v10.14) macOS Catalina (v10.15), 200 MB beschikbare schijfruimte, internet is vereist om te downloaden, USB; Linux - kijk voor meer informatie op https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix - Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com .	
Minimum systeemeisen	Windows: Windows [®] 10, 8.1, 8, 7 (32-bits/64-bits): 2 GB beschikbare schijfruimte, cd-rom-/dvd-drive of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer. Windows Vista [®] (32-bits): 2 GB beschikbare schijfruimte, cd-rom-/dvd-drive of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer 8. Windows [®] XP SP3 of hoger (alleen 32-bits); iedere Intel [®] PENTIUM [®] II, Celeron [®] of 233-MHz compatibele processor, 850 MB beschikbare schijfruimte, cd-rom-/dvd-drive of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer 8. Windows Server Support is beschikbaar via commandoregelinstallatie en ondersteunt Win Server 2008 R2 en hoger. ; Mac: Apple [®] macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina (v10.15), 200 MB vrije schijfruimte, internet is vereist om te downloaden, USB	
Bijbehorende software	Geen cd (software wordt niet meegeleverd in de doos); Downloadbare software alleen van http://www.hp.com , http://www.123.hp.com/laserjet of http://www.123.hp.com	
Beveiligingsbeheer	Embedded Web Server: wachtwoordbescherming, veilig browsen via SSL/TLS; Netwerk: netwerkpoorten en functies in/uitschakelen, SNMPv1 communitywachtwoord wijzigen; HP ePrint: HTTPS met certificaatvalidering, HTTP elementaire toegangsauthenticatie; Firewall en ACL; SNMPv3	
Printerbeheer	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager	
Afmetingen en gewicht		
Afmetingen printer (B x D x H)	Minimum 420 x 380 x 292,6 mm; Maximum: 420 x 435 x 295 mm;	Minimum 420 x 380 x 341,2 mm; Maximum: 435 x 435 x 343 mm;
Afmetingen verpakking (b x d x h)	497 x 379 x 466 mm	497 x 398 x 466 mm
Gewicht printer	15,7 kg	16,3 kg
Gewicht met verpakking	18,4 kg	19,5 kg
Omgevingscondities	Temperatuur: 10 tot 32,5°C; Luchtvochtigheid: 30 tot 70% rel	
Bewaaronstandigheden	Temperatuur: -20 tot 40°C; Luchtvochtigheid: 0 tot 95% RV	
Geluid	Geluidskrachtmissie: 6,2 B(A) (zwart-wit); 6,3 B(A) (kleur); Geluidsdrukmissie: 48 dB(A) (zwart-wit); 49 dB(A) (kleur)	
Voeding ³	Vereisten: 110 V ingangsspanning: 110 tot 127 V (± 10%), 50 Hz (± 3 Hz), 60 Hz (± 3 Hz); 220 V ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50 Hz (± 3 Hz), 60 (+/- 3 Hz) (Geen dubbele spanning, voedingsmodule varieert per bestelnummer met # opticode-ID) Geen dubbele spanning, voeding varieert per deelnummer met # Opticode-identificatie; Gebruik: 313 watt (tijdens afdrukken), 7,4 watt (stand-by), 0,7 watt (slaapstand), 0,05 watt (handmatig uit), 0,05 watt (auto-uit/handmatig aan), 1,0 watt (auto-uit/wake-on-LAN); Standaardenergieverbruik (TEC-waarde)⁴: Blue Angel: 0,531 kWh/week; Type voedingsbron: Interne (ingebouwde) voedingsmodule;	Vereisten: 220 tot 240 V (± 10%), 50 Hz (± 3 Hz), 60 Hz (± 3 Hz); Gebruik: 313 watt (tijdens afdrukken), 7,4 watt (stand-by), 0,7 watt (slaapstand), 0,05 watt (handmatig uit), 0,05 watt (auto-uit/handmatig aan), 1,0 watt (auto-uit/wake-on-LAN); Standaardenergieverbruik (TEC-waarde)⁴: Energy Star: 0,203 kWh/week; Blue Angel: 0,531 kWh/week; Type voedingsbron: Interne (ingebouwde) voedingsmodule;
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-On/Auto-Off technologie; Instant-on technologie	
Certificaten	CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015 + AC:2016 - klasse B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 + A1:2015 EPEAT [®] Silver Telecom-goedkeuring: N.v.t.	CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015 + AC:2016 - klasse B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 + A1:2015 EPEAT [®] Silver; ENERGY STAR [®] -gekwificeerd Telecom-goedkeuring: Fax Telecom: ES 203 021 (overige telecomgoedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen); Draadloos: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.1.1/EN 301 489-17:V3.1.1; EN 300 328:V2.1.1/EN301 893 V2.1.1; IEC 62311:2007/EN62311:2008
Specificaties van het duurzaamheidseffect	Kwikkvrij	
Blue Angel-compatibel	Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – alleen gewaarborgd bij gebruik van originele HP supplies	
Land van herkomst	Geproduceerd in Vietnam	
Inhoud van de doos ⁵	HP Color LaserJet Pro MFP M182n printer; HP LaserJet introductiecartridges: 700 pagina's gezamenlijke opbrengst in kleur (C/Y/M) en 800 pagina's opbrengst in zwart; Installatiegids; Netsnoer	HP Color LaserJet Pro MFP M183fw printer; HP LaserJet introductiecartridges: 700 pagina's gezamenlijke opbrengst in kleur (C/Y/M) en 800 pagina's opbrengst in zwart; Installatiegids; Netsnoer; USB-kabel; Telefoonsnoer
Garantie	Een jaar exchangegarantie. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Kijk op http://www.hp.com/support voor informatie over toonaangevende HP service- en supportopties in uw regio.	

Voetnoten

- ¹ Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4 GHz- en 5,0 GHz-verbinding. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ² Fax, draadloze functionaliteit en een automatische documentinvoer voor 35 pagina's zijn alleen beschikbaar op de HP Color LaserJet Pro. M183fw.
- ³ De HP Smart-app moet worden gedownload. Kijk voor informatie over printen vanaf elke plek op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Bepaalde functies/software zijn alleen beschikbaar in het Engels.
- ⁴ In vergelijking met OEM mobiele printapps voor het merendeel van de meest verkochte inkjet- en laserprinters en All-in-One's voor thuis en thuishkantoor, met een prijs van minder dan of gelijk aan €429,99. Marktgegevens van IDC uit het tweede kwartaal van 2018, Hardcopy Peripherals Tracker. Claim gebaseerd op onderzoek van mobiele printapps van printerfabrikanten en praktijkgerichte tests en onderzoeken door Keypoint Intelligence - Buyers Lab in opdracht van HP. Bekijk het rapport van september 2018 op <http://www.keypointintelligence.com/HPSmartApp>.
- ⁵ Gebaseerd op interne tests van HP. Gemiddelde tijdschatting gebaseerd op: 1) gedownloadde HP Smart-app op mobiel of desktop, 2) instellen van de Smart Tasks-snelkoppeling, 3) scantaken met meer dan 2-3 gekoppelde taken (scannen naar e-mail, opslaan en hernoemen, opslaan naar de cloud, enzovoort). Vergelijking van gemiddelde tijdsbesparing gebaseerd op het gebruik van scansoftware op de printer en de desktop om vergelijkbare scantaken uit te voeren. Vereist het downloaden van de HP Smart-app en een ondersteunde HP printer. Kijk voor informatie over printen vanaf elke plek op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Bepaalde functies/software zijn alleen beschikbaar in het Engels.
- ⁶ In vergelijking met de meeste concurrerende desktop All-in-One kleureninkjetprinters in deze klasse onder €299 Onderzoek in opdracht van HP uitgevoerd door Keypoint Intelligence - Buyers Lab 2018 op basis van een marktonderzoek van de door printerfabrikanten gepubliceerde specificaties, duurzaamheidsverslagen en persberichten tot 15 december 2018 en niet bevestigd in laboratoriumtesten. Marktgegevens van IDC uit het derde kwartaal van 2018, Hardcopy Peripherals Tracker. De mogelijkheid om werk te automatiseren met de OEM mobiele printapp en zo een workflow van meerdere stappen op een mobiel device te creëren, met weergave van een snelkoppeling in de app en/of op het bedieningspaneel van de printer; en/of het gebruik van intelligente optische tekenherkenning om een gescand bestand een naam te geven op basis van de eerste woorden van een document. Kijk voor meer informatie op <http://www.keypointintelligence.com/HPOfficeJetPro>.
- ⁷ HP Auto-On/Auto-Off technologie is afhankelijk van de printer en de instellingen; een firmware-upgrade kan vereist zijn. HP Color LaserJet Pro MFP M183fw is Energy star 3.0-gecertificeerd. Kijk voor meer informatie op <https://www.energystar.gov/sites/default/files/FINAL%20Version%203.0%20Imaging%20Equipment%20Specification%20Cover%20Memo.pdf>. De kooprichtlijnen en specificaties van EPA vindt u op https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment. De HP Color LaserJet Pro MFP M182n is net zo energiezuinig als de Energy Star 3.0-certificering en heeft het alternatieve VOC-certificaat.
- ⁸ Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4 GHz- en 5,0 GHz-verbinding. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance®. Ondersteuning voor zowel 5 GHz als 2,4 GHz met tot 12 niet-overlappende kanalen versus 3 niet-overlappende kanalen voor alleen 2,4 GHz. Ondersteuning voor 5 GHz (tot 150 mbps) versus 2,4 GHz (tot 72,2 mbps).
- ⁹ Om te printen moet het mobiele apparaat verbonden zijn met het Wi-Fi Direct®-signaal van een AiO of printer die printen via Wi-Fi Direct ondersteunt. Meer informatie vindt u op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.
- ¹⁰ Registreren binnen 60 dagen na aanschaf op www.hp.com/eu/3yearwarranty.

Technische specificaties disclaimers

- ¹ Snelheid waarmee de eerste kopie verschijnt en kopieersnelheid gemeten volgens ISO/IEC 29183 uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ² Geen ondersteuning voor Windows® XP (64-bits) en Windows Vista® (64-bits); "Compatibele besturingssystemen" worden niet ondersteund met meegeleverde software, maar kunnen online worden gedownload; Complete software is alleen beschikbaar voor Windows 7 en latere versies; Windows Server OS (alleen installatiedriver); Windows RT OS voor tablets (32-bits/64-bits) gebruikt een eenvoudige HP printerdriver die in RT OS is ingebouwd; Linux-systemen gebruiken de HPLIP-software in het besturingssysteem.
- ³ De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Stroomverbruik is gebaseerd op metingen met het 115V-model.
- ⁴ De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Energy Star-waarde is gebaseerd op metingen met het 115V-model.
- ⁵ Inbegrepen introductiecartridges: opbrengst 800 pagina's in zwart, 700 pagina's van kleurencartridges (C/Y/M).



www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10

