



HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z

Topprestaties. Uitstekende investering.

Verhoog de productiviteit met flexibele verzendmogelijkheden, veelzijdige papierverwerking, dubbelzijdig scannen en professionele afwerking op papierformaten tot A3. Druk onderweg af met draadloos direct afdrukken¹ en touch-to-print technologie².



Color touchscreen



2-sided automatic document feeder



Wireless direct

Geef werkgroepen de snelheid zij nodig hebben.

- Scan dubbelzijdige documenten in één leesslag met zeer hoge scansnelheden. Met HP EveryPage scant u probleemloos en ontdekt u potentiële fouten of gemiste pagina's onmiddellijk – ook bij het scannen van pagina's met een verschillende dikte, grootte of conditie.
- Voer gegevens sneller en accurater in op het uitschuifbare toetsenbord.
- Maak gescande documenten beter vindbaar en ophaalbaar. Creëer doorzoekbare gescande bestanden met de geïntegreerde optische lettertekenherkenning (OCR).
- Scan documenten en verzend ze in één stap naar Microsoft®SharePoint®.

Maak uw afdrukgeving efficiënter.

- Maak het gemakkelijk om efficiënt te werken: bekijk en bewerk scans, pas afbeeldingen aan en start standaardtaken op het 20,3-cm (8-inch) kleurentouchscreen.
- Handel grote afdrukvolumes af: laad tot 4600 vel en high-capacity originele HP inktcartridges in de MFP, dan heeft u er geen omkijken naar.³
- Voeg finishing touches toe – geef gebruikers de mogelijkheid om documenten sneller en gemakkelijker af te werken. Niet, stapel, vouw en perforer met de ingebouwde afwerkingsopties van de MFP⁴.
- Eenvoud alom – laat iedereen gemakkelijk afdrukken met één gemeenschappelijke driver, de HP Universal Print Driver (UPD) voor alle HP apparaten.⁵

Druk gemakkelijk en veilig mobiel af.¹

- Ondersteun mobiel afdrukken via een veilige peer-to-peer-connectie zonder verbinding te maken met het bedrijfsnetwerk via HP Wireless Direct printing technologie.¹
- Druk mobiel af met een vingertip: optioneel touch-to-print- en touch-to-authenticate-gemak op mobiele apparaten.²
- Druk op het werk, thuis of onderweg af vanaf uw SmartPhone, tablet en notebook met HP ePrint⁶ en AirPrint™⁷.
- Neem uw afdrukjobs mee – ga naar de printer en druk af of scan vanaf een USB-opslagstation.

Bescherm uw bedrijf nu en in de toekomst.

- Verruim uw mogelijkheden: upgrade firmware met de nieuwste nieuwe functies en integreer toekomstige oplossingen gemakkelijk.
- Beheer uw printerpark centraal met HP Web Jetadmin⁸ en stel policy's in om al uw HP apparaten te beschermen met het HP Imaging and Printing Center⁹.
- Beveilig gevoelige bedrijfsinformatie die naar de MFP wordt gezonden dankzij geavanceerde beveiligingsfuncties en een vaste schijf met encryptie.
- Bescherm beveiligingscodes, wachtwoorden en certificaten met de optionele HP Trusted Platform Module.

Productronleiding

HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z afgebeeld met uitvoereenheid/nietmachine:

1. Automatische documentinvoer voor 200 vel met 1-pass dubbelzijdig scannen en HP EveryPage met ultrasone detectie van dubbele invoer
2. Handig 20,3-cm (8-inch) draaibaar kleurentouchscreen bedieningspaneel met FutureSmart-firmware en scanpreview
3. Home-knop (terug naar het startscherm)
4. Hardware-integratiepocket voor aansluiting van externe oplossingen zoals NFC/draadloze module voor direct draadloos afdrucken, touch-to-print
5. Handige USB-poort
6. Scannerglasplaat accepteert documenten tot A3 (11 x 17 inch)
7. Uitschuifbaar toetsenbord
8. Multi-purpose lade 1 voor 100 vel accepteert zware, aangepaste media tot 199 gr/m²
9. Klep aan de voorzijde biedt toegang tot HP all-in-one tonercartridge
10. Klep aan de linkerzijde biedt toegang tot fuser en duplexeenheid
11. Uitvoereenheid/nietmachine
12. Klep aan de rechterzijde om papierstoringen te verhelpen
13. Twee invoerladen voor 500 vel voor media tot A3 (11 x 17 inch)
14. High-capacity invoereenheid voor 3500 vel ondersteunt A4/kwarto media
15. Ingebouwde automatische duplexmodule
16. I/O-poorten



Accessoires, supplies en support

Supplies	C1P70A HP LaserJet vervangende rollenkit voor documentinvoer (Gemiddelde opbrengst: 100.000 pagina's)
	C2H57A HP LaserJet 220-V onderhouds-/fuserkit (200.000 pagina's)
	CF325X HP 25X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge (34.500 pagina's)
Accessoires	A7W14A Zweeds toetsenbord-overlay voor HP LaserJet
	C8091A HP nietjescartridges navulling
	CC383A HP 2000 nietjescartridge, 2-pack
	CZ285A HP LaserJet boekjesmaker/finisher
	CZ994A HP LaserJet uitvoereenheid/nietmachine
	CZ996A HP LaserJet uitvoereenheid/nietmachine met 2/4-gaats perforator
	J8026A HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver
	J8029A HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct-accessoire
TOF27A HP LaserJet 500-sheet Output Catch Tray	
Service en support	U8C89E HP 3 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M830 multifunctionele printer
	U8C90E HP 4 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M830 multifunctionele printer
	U8C91E HP 5 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M830 multifunctionele printer
	U8C83E HP 3 jaar hardwaresupport binnen 4 uur, 9x5 voor LaserJet M830 MFP
	U8D08PE HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M830 MFP
	U8D05PE HP 2 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor LaserJet M830 MFP
U8D06PE HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport binnen 4 uur, 9x5 voor LaserJet M830 MFP	

Technische specificaties

Model	HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z
Productnummer	CF367A
Functies	Printen, kopiëren, scannen, faxen
Bedieningspaneel	20,3-cm LCD met een capaciteif touchscreen; draaibaar scherm (instelbare hoek); verlichte capacitive Home-knop (voor snelle terugkeer naar startmenu); Handige USB-poort; Hardware-integratiepocket
Printen	
Printtechnologie	Laser
Printsnelheid	Zwart (A4, standaard): Tot 56 ppm;
Eerste pagina gereed	Zwart (A4, standby): Vanaf 9,5 seconde;
Printresolutie	Zwart (optimaal): Tot 1200 x 1200 dpi; Technologie: HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi), HP FastRes 1200 (1200 dpi kwaliteit), HP Resolution Enhancement technologie, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi;
Maandelijks printvolume	Tot 300.000 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's per maand: 15.000 tot 50.000
Intelligente printersoftwarefuncties	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-gecertificeerd, Open Extensibility Platform, FutureSmart Firmware, Instant-on technologie, HP Auto-On/Auto-Off technologie, HP Easy Color, afdrukvoorbeeld, dubbelzijdig, meerdere pagina's per vel afdrucken (2, 4, 6, 9, 16), sorteren, watermerken, afdrुकopdrachten opslaan, taakscheiding, nieten, offset, boekjes maken, perforator
Standaard printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript Level 3-emulatie, standaard PDF afdrucken (v 1.4)
Fonts en lettertypen	105 interne scalable TrueType-fonts in HP PCL; 92 interne scalable fonts in HP PostScript Level 3-emulatie (Euroteken ingebouwd); 1 intern Unicode font (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-fonts (Calibri, Cambria); meer fontoplossingen zijn beschikbaar op flash-geheugenkaarten van derde partijen; HP LaserJet fonts en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op hp.com/go/laserjetfonts
Printgebied	Pintmarges Boven: 2 mm, Onder: 2 mm, Links: 2 mm, Rechts: 2 mm;
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)
Kopiëren	
Kopieersnelheid	Zwart (A4): Tot 56 kpm
Copierspecificaties	Beeldaanpassingen (donkere, achtergrond opschonen, scherpte); Verkleinen/vergroten; Automatisch vergroten/verkleinen; N-up; Detectie van meervoudige invoer; Job Build; Automatische formaatherkenning; Rand tot rand; 2-zijdige ID-scan; Optimalisatie van tekst/afbeelding; Boekmodus; Single-pass dubbelzijdig; Formaat wijzigen; Afdrुकrichting wijzigen; Maximum aantal kopieën: 999 kopieën; Kopieeresolutie: Tot 600 x 600 dpi; Vergroten/verkleinen: 25 tot 400%
Scannen	
Scansnelheid	Standaard (A4): tot 70 ppm (in zwart-wit), tot 68 ppm (in kleur); Dubbelzijdig (A4): tot 85 ipm (in zwart-wit), tot 63 ipm (in kleur)
Indeling scanbestand	Digital Sender: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode tekst (OCR), RTF (OCR), Doorzoekbare PDF (OCR), Doorzoekbare PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scannen naar USB-poort aan de voorzijde: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode tekst (OCR), RTF (OCR), Doorzoekbare PDF (OCR), Doorzoekbare PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)
Scannerspecificaties	Type scanner Flatbed, automatische documentinvoer; Scantechnologie: Contact Image Scanner (CIS); Scaninvoermodi: Knoppen voor scannen, kopiëren, faxen, e-mail; Dubbelzijdig scannen met ADF: Ja, single-pass documentinvoer; Maximaal scanformaat (flatbed, ADF): 297 x 432 mm; Optische scanresolutie: Tot 600 dpi
Geavanceerde scannerfuncties	Afbeelding bekijken en bewerken; HP EveryPage technologie; Tekst/afbeelding optimaliseren; Afbeelding aanpassen; Job Build; Uitvoerqualiteit instellen; Scanresolutie instelbaar van 75 tot 600 dpi; Automatische Kleurdetectie; Rand wissen; Automatische toonaanpassing; Automatische jobmelding; Automatisch blanco pagina's verwijderen; Automatische oriëntatie; Automatisch bijsnijden; HP Quick Sets
Aanbevolen aantal scans per maand	26.750 tot 44.500
Scanbaar gebied	Minimum mediaformaat (flatbed): Geen minimum Maximum mediaformaat (flatbed): 297 x 432 mm; Minimum mediaformaat (documentinvoer): 68 x 127 mm Maximum mediaformaat (documentinvoer): 297 x 432 mm
Bitdiepte/grijsntinten	24-bits / 256
Digitaal verzenden	Standaard: Scannen naar e-mail; Scannen naar SharePoint; Opslaan naar netwerkmap; Scannen naar SharePoint; Opslaan naar USB-station; Verzenden naar FTP; Verzenden naar LAN Fax; Verzenden naar internet-fax; Lokaal adresboek; SMTP via SSL; Optioneel: Optioneel via HP Digital Sending software (HP DSS); Zenden naar map; Zenden naar workflow; Zenden naar printer; Authenticatie; Digitale fax (zenden naar LAN, internet); OCR; Lokaal adresboek
Fax	
Fax	Ja, 33,6 Kbps
Faxspecificaties	Faxgeheugen: Tot 500 pagina's; Faxresolutie: Standaard: 200 x 100 dpi; Fijn: 200 x 200 dpi, 256 grijsntinten; Superfijn: 300 x 300 dpi, 256 grijsntinten; Snel kiezen: 100 nummers
Intelligente faxsoftwarefuncties	Opgeslagen faxen; faxen archiveren; fax doorsturen; aanpassen aan pagina; faxadresboek; LAN/internetfax; faxnummerbevestiging; Vakantiefax plannen
Processorsnelheid	800 MHz
Connectiviteit	
Standaard	2 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T netwerk; 1 Interface voor externe accessoires; 1 Hardware-Integratiepocket; 2 interne USB-hosts
Optioneel	HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver; HP Jetdirect ew2500 802.11g Wireless printserver. Kijk voor meer informatie over HP netwerkoplossingen op hp.com/go/jetdirect
Draadloos	Optioneel, ondersteund door aanschaf van een hardware-accessoire
Mobiel afdrucken mogelijk	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd; Mobiele apps; Wireless Direct Printing
Ondersteunde netwerkprotocollen	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-compatibel, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Poort 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print, Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode Management-beveiliging: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/Firewall; Poortauthenticatie (802.1x EAP-PEAP, EAP-TLS), Airprint
Netwerkfuncties	Ja, via ingebouwd Fast Ethernet
Vaste schijf	Standaard ingebouwde HP veilige, snelle vaste schijf, minimaal 500 GB; AES 256-hardwareversleuteling of hoger; Functies voor veilig wissen (veilig bestanden wissen van tijdelijke taakbestanden, veilig wissen van taakgegevens, veilig wissen van ATA-schijf).
Geheugen	Standaard: 1,5 GB (systeemgeheugen); Maximaal: uit te breiden tot 2,0 GB (systeemgeheugen) met B3G84-67909: 2-GB geheugen-DIMM-kit
Mediaverwerking	
Aantal papierladen	Standaard: 5; Maximaal: 5
Typen media	Papier (bankpost, gekleurd, briefpapier, gewoon, voorbedrukt, geperforeerd, kringloop, ruw), etiketten, kaarten, transparanten
Mediaformaat	Aangepast (metrisch): Lade 1: 98 x 191 tot 312 x 470 mm; Lade 2/3: 148 x 210 tot 297 x 431,8 mm; Lade 4, hoge-capacity invoer, lade 4/5: 210 x 297 mm Ondersteund (metrisch): Lade 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, briefkaarten (JIS dubbel), enveloppen (DL, C5, B5); Lade 2/3: A3, A4, A5, B4, B5; High-capacity invoer, lade 4/5: alleen A4 ADF: Invoer korte zijde: A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS); B6 (JIS), bankcheques; Invoer lange zijde: A4, A5, B5 (JIS)
Mediaverwerking	Standaard invoer: Twee invoerladen voor 500 vel, multi-purpose lade voor 100 vel, high-capacity invoerlade voor 3500 vel (lade 4/5) Standaarduitvoer: Tot 3000 vel (met optionele uitvoereenheid/nietmachine, uitvoereenheid/nietmachine met perforator of uitvoereenheid/nietmachine met boekjesmaker) Optionele invoer: Geen (high-capacity invoerlade is standaard in deze bundel) ADF: Standaard, 200 vel
Mediagewicht	Lade 1: 60 tot 220 gr/m ² ; Lade 2/3: 60 tot 199 gr/m ² ; High-capacity invoer, lade 4/5: 60 tot 199 gr/m ²
Invoercapaciteit	Lade 1: Vellen: 100; enveloppen: 100; etiketten: 100 Lade 2: Vellen: 500; etiketten: kleine aantallen Lade 3: High-capacity invoer, lade 4: vellen: 1500 (alleen A4), lade 5: vellen: 2000 (alleen A4) Maximaal: Tot 4600 vellen ADF: Standaard, 200 vel
Uitvoercapaciteit	Standaard: 150 vel met het standaard uitvoeraccessoire; Optioneel: Uitvoeropvanglade voor 500 vel (TOF27A) Enveloppen: Tot 50 enveloppen Transparanten: Tot 100 vel Maximaal: Tot 3000 vel (met optionele uitvoereenheid/nietmachine, uitvoereenheid/nietmachine met perforator of uitvoereenheid/nietmachine met boekjesmaker)
Compatibele besturingssystemen	Windows 10 (32-bits/64-bits), Windows 8 (32-bits/64-bits), Windows 7 (32-bits/64-bits), Windows Vista (32-bits/64-bits), Windows Server 2012 (64-bits), Windows Server 2008 (32-bits/64-bits), Windows Server 2008 R2 (64-bits), Windows Server 2003 (SP1 of hoger) (32-bits/64-bits); Mac OS X versie 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; Kijk voor actuele informatie over besturingssysteemondersteuning op: Air Print (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com/), Citrix en Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), HP ePrint software driver (http://www.hp.com/go/eprintssoftware), Linux (hpip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), SAP-apparaatypen (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP Print (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows 8 (32-bits en 64-bits); Windows 7 SP1 of hoger (32-bits en 64-bits); Windows Vista (32-bits en 64-bits); Windows XP SP3 (64-bits); Windows XP SP3+ Home Edition + Professional; Windows Server 2008 (32-bits en 64-bits); Windows Server 2008 R2 (64-bits); Windows Server 2012 (64-bits); (Gebruik voor Microsoft IPv6-compatibiliteit Windows 2003, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional en Windows Vista); Windows 2003 SP2 (64-bits); Windows Server 2003 SP2+; Windows Terminal Services; Windows 2000; MPE-IX; Citrix® MetaFrame Server; Novell® 5.1 of hoger; Red Hat Linux 7.x of hoger; Solaris® 2.5 of hoger (alleen SPARC®-systemen); SUSE Linux 8.x of hoger; HP-UX 10.20, 11.x, 11.1; IBM® AIX 3.2.5 of hoger; Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion

Minimum systeemeisen	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bits), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64-bits), Windows Server 2003 (SP1+); cd-rom/dvd-rom-drive of internetaansluiting, aparte USB 1.1/2.0-poort of netwerkverbinding, 200 MB vrije schijfruimte (kijk voor OS-compatibele hardwarevereisten op http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB vrije schijfruimte; Cd-rom of dvd-drive of internetverbinding; gereserveerde Universele Seriele Bus (USB 1.1 of 2.0) of netwerkverbinding (zie apple.com voor de hardwarevereisten van het besturingssysteem)
Meegeleverde software	HP PCL 6 discrete printerdriver, Mac software-link naar het web (Mac Installer), Windows installatieprogramma
Beveiligingsbeheer	Identiteitsbeheer: Kerberos-verificatie, LDAP-verificatie, PIN-codes voor 1000 gebruikers, optionele geavanceerde verificatieoplossingen van HP en andere fabrikanten (bv. badgelezers); Netwerk: IPsec/firewall met certificaat, Pre-Shared Key en Kerberos-verificatie, ondersteuning voor WJA-10 IPsec configuratie-plug-in, WPA2-Enterprise, 802.1X-verificatie (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificaten, Access Control lijst; Data: Storage Encryption, versleuteld PDF-bestand (gebruikt FIPS 140-gevalideerde cryptografiebibliotheken van Microsoft), gecodeerde e-mail, Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), encryptie van credentials op apparaat: Oog voor veiligheidsslot, USB-poort uitschakelen, hardware-integratiepocket voor beveiligingsoplossingen; Beveiligingsbeheer: Compatibel met HP Imaging & Printing Security Center
Printerbeheer	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen printer (b x d x h)	Minimaal: 1650 x 715 x 1100 mm; Maximaal: 1975 x 715 x 1100 mm
Afmetingen verpakking (b x d x h)	856 x 838 x 1561 mm
Gewicht printer	155,9 kg
Gewicht inclusief verpakking	162,61 kg
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 32,5 °C Vochtigheid: 10 tot 80 % rel
Opslagcondities	Temperatuur: 0 tot 40 °C Vochtigheid: 10 tot 90% rel
Geluid	Geluidsdrukemissie: 58 dB(A)
Voeding	Vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V, 50/60 Hz, 5.5 A; Verbruik: 1030 Watt (tijdens afdrukken), 60 Watt (standby), 6,0 Watt (slaapstand), 0,3 Watt (uit). TEC (Typical Electricity Consumption): 5,0 kW-uur/week; TEC (Typical Electricity Consumption): Energy Star 3.0: 0,894 kWh/week; Type voeding: Ingebouwde voedingsmodule;
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-On/Auto-Off technologie; Instant-on technologie
Certificeringen	Standaard voor elektromagnetische emissie: CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Klasse A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008;EN 55024:1998 +A1 +A2; EMC-richtlijn 2004/108/EC met CE-merk (Europa); overige EMC-goedkeuringen zoals vereist in de afzonderlijke landen ENERGY STAR®-gequalificeerd; CECP; Naleving telecommunicatie: Faxconnectiviteit: ES 203 021; R&TTE richtlijn 1999/5/EC (Annex II) met CE-merk (Europa); FCC Part 68; overige telecomgoedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen
Specificaties van het duurzaamheidseffect	Kwikvrij
Land van herkomst	Geproduceerd in China, Japan, Mexico
Inhoud van de doos	HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z; HP zwarte LaserJet tonercartridge (ca 40.000 pagina's); Toetsenbord-overlay; Cd-rom met printerdocumentatie en software; Installatiegids, supportflyer, garantiekaart; Netsnoer; Faxkabel; 2 invoerladen voor 500 vel; HP LaserJet high-capacity invoerlade voor 3500 vel; Ingebouwde fax; Keus uit diverse papierverwerkingsaccessoires (de printer moet bij voorkeur worden besteld met een van de vier uitvoeraccessoires)
Garantie 34.500 pagina's (HP LaserJet M806 printer); 40.000 pagina's (HP LaserJet Enterprise MFP flow M830).	Eén jaar garantie met onsite service op de volgende werkdag. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Kijk op http://www.hp.com/support voor informatie over toonaangevende HP service- en supportopties in uw regio.

Voetnoten

- ¹ Wireless Direct kan als optie worden toegevoegd op de HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z CF367A. Voor mobiel gebruik kan een app of driver vereist zijn. De draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot de printer. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/wirelessprinting.
- ² Touch-to-print functie kan als optie worden toegevoegd op de HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z CF367A. Het mobiele apparaat dient afdrucken via Near Field Communication te ondersteunen. Kijk voor een lijst met ondersteunde apparaten op hp.com/go/mobileprinting.
- ³ Voor de maximum papiercapaciteit van 4600 vel moeten extra papierladen worden aangeschaft.
- ⁴ Papierverwerkingsopties zijn afhankelijk van de bij aanschaf geselecteerde uitvoerconfiguratie.
- ⁵ De HP Universal Print Driver kan gratis worden gedownload van [.hp.com/go/upd](http://hp.com/go/upd).
- ⁶ Een internetverbinding naar een HP web-compatibele printer en registratie van een HP ePrint-account zijn vereist (een lijst van compatibele printers, ondersteunde document- en afbeeldingstypen en andere informatie over HP ePrint is beschikbaar op hpconnected.com). Voor mobiele apparaten is een internetverbinding en e-mailfunctionaliteit vereist. Mogelijk is een wireless access point nodig. Mogelijk zijn een apart data-abonnement of verbruikstarieven van toepassing. Afdruktijden en verbindingssnelheden kunnen variëren. Sommige HP LaserJet printers kunnen een firmwareupdate vereisen.
- ⁷ Ondersteunt OS X® Lion, OS X Mountain Lion en de volgende apparaten met iOS 4.2 of hoger: iPad® (alle modellen), iPhone® (3GS of later) en iPod touch® (derde generatie of later). Werkt met HP AirPrint-compatibele printers, waarbij de printer op hetzelfde netwerk aangesloten moet zijn als het OS X- of iOS-apparaat. Draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. OS X, iPad, iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van Apple® Inc., die zijn geregistreerd in de V.S. en andere landen. AirPrint™ en het AirPrint-logo zijn handelsmerken van Apple Inc.
- ⁸ HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van hp.com/go/webjetadmin.
- ⁹ Een apparaat met FCC klasse A-emissie voldoet aan het minder strenge (hogere) emissieniveau dat door de FCC toegestaan is voor producten in een bedrijfsomgeving. FCC klasse A-apparaten mogen niet worden verkocht voor gebruik in een woonomgeving en FCC klasse A-apparaten mogen niet worden aangeschaft voor gebruik in een woonomgeving wegens de hogere kans op interferentie tussen communicatiesystemen.
- ¹⁰ Een apparaat met FCC klasse A-emissie voldoet aan het minder strenge (hogere) emissieniveau dat door de FCC toegestaan is voor producten in een bedrijfsomgeving. FCC klasse A-apparaten mogen niet worden verkocht voor gebruik in een woonomgeving en FCC klasse A-apparaten mogen niet worden aangeschaft voor gebruik in een woonomgeving wegens de hogere kans op interferentie tussen communicatiesystemen.



www.blauer-engel.de/uz205



Windows 10

<http://www.hp.com/nl>

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

nl-nl Februari 2022

