

HP Color LaserJet Pro MFP M477 serie



Enorme snelheid. Solide beveiliging.

Ongekende print-, scan-, kopieer- en faxprestaties en robuuste, uitgebreide beveiliging voor uw manier van werken. Deze kleuren-MFP voert dagelijkse taken sneller uit en beschermt tegen bedreigingen.¹ Originele HP tonercartridges met JetIntelligence produceren meer pagina's.²



Voornaamste kenmerken

- 27 ppm in zwart, 27 ppm in kleur
- Eerste pagina verschijnt vanaf 9,9 seconde vanuit slaapstand/Auto-Off
- Hoge dubbelzijdige printsnelheid van 24 ipm
- Documentinvoer voor 50 vel met single-pass dubbelzijdig scannen; scansnelheid tot 47 ipm
- Auto-On/Auto-Off voor een laag stroomverbruik
- Groot 10,9-cm kleurentouchscreen met bewegingsondersteuning en apps
- Scannen naar e-mail, map, cloud, USB
- LDAP, beveiligd printen, printen met pin
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct/NFC, Mopria-gecertificeerd, mobiele apps

Voer meer taken sneller uit. Bescherm data.

- Scan digitale bestanden rechtstreeks naar e-mail, USB, netwerkmappen en de cloud met voorgeladen business apps.³
- Pagina's zijn snel klaar, zonder wachttijd. Deze MFP ontwaakt en print sneller dan concurrerende modellen.¹
- Produceer razendsnel meerbladige documenten met de hoogste snelheid voor dubbelzijdig printen in deze klasse.¹
- Regel de toegang tot printjobs en bescherm prints met beveiligingskenmerken zoals LDAP-authenticatie, HP JetAdvantage Private Print of optioneel opslaan van printtaken en printen met pincode.

Gemakkelijk beheer. Efficiënt printen.

- Beheer printopdrachten rechtstreeks op de MFP, door vegen en tikken op het 10,9-cm touchscreen.⁴
- Druk Microsoft® Word- en PowerPoint®-documenten rechtstreeks af vanaf uw USB-drive.⁵
- Beheer apparaten en instellingen eenvoudig met HP Web Jetadmin, dat essentiële beheerfunctionaliteit biedt.⁶
- Gebruik minder stroom bij het printen dan concurrenten – verbeterd met originele HP tonercartridges met JetIntelligence.⁷

Meer pagina's, betere performance, strakkere beveiliging.

- Maak meer prints voor uw geld met originele HP high-capacity kleurentonercartridges met JetIntelligence.²
- Produceer een consistente, professionele kwaliteit bij hoge snelheden met HP ColorSphere 3 toner.
- Innovatieve antifraudentechnologie zorgt dat u de authentieke HP kwaliteit krijgt die u gewend bent.
- Ga direct aan de slag met de voorgeïnstalleerde tonercartridges. Vervang ze door optionele high-capacity cartridges.

Blijf verbonden met handige mobiele printopties


- Druk af vanaf veel smartphones en tablets, in de meeste gevallen zonder configuratie of apps.⁸
- Print op kantoor vanaf mobiele devices zonder verbinding te maken met het bedrijfsnetwerk.⁹
- Laat medewerkers zonder netwerk printen met één vingertik vanaf een NFC-compatibel apparaat.¹⁰
- Benader en deel resources en print via Ethernet en het draadloze netwerk.¹¹



Productronleiding

Foto: HP Color LaserJet Pro MFP M477 serie

1. Automatische documentinvoer voor 50 pagina's
2. Flatbedscanner: tot 216 x 356 mm papier
3. Handig 10,9-cm kleuren-touchscreen (kantelbaar)
4. Handige USB-poort
5. Uitvoerbak voor 150 vel
6. Knop om klep aan de voorzijde te openen (toegang tot HP JetIntelligence tonercartridges)
7. Multi-purpose lade 1 voor 50 vel
8. Invoerlade 2 voor 250 vel
9. Aan-uitschakelaar
10. Achterklep (geeft toegang tot afdrukpad)
11. Telefoonuitgang
12. Faxingang
13. USB-interfacepoort voor opslaan van jobs en printen met pincode
14. Hi-speed USB 2.0-printerpoort
15. Ethernet-netwerkpoort



Overzicht van de serie



Model	HP Color LaserJet Pro MFP M477fnw	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdn	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw
bestelnr.	CF377A	CF378A	CF379A
Functies	Printen, kopiëren, scannen, fax, e-mail	Printen, kopiëren, scannen, fax, e-mail	Printen, kopiëren, scannen, fax, e-mail
Printsnelheid (zwart en kleur)	27 ppm	27 ppm; 24 ipm dubbelzijdig	27 ppm; 24 ipm dubbelzijdig
Automatisch dubbelzijdig afdrukken	Niet beschikbaar	Ja	Ja
Invoer voor 50 vel: één keer invoeren, dubbelzijdige scans	Ja	Ja	Ja
Standaard papierlade	Multi-purpose lade voor 50 vel, lade 1, lade 2 voor 250 vel	Multi-purpose lade voor 50 vel, lade 1, lade 2 voor 250 vel	Multi-purpose lade voor 50 vel, lade 1, lade 2 voor 250 vel
Optionele papierlade	Lade 3 voor 550 vel	Lade 3 voor 550 vel	Lade 3 voor 550 vel
Netwerken	Ingebouwd 10/100/1000 Ethernet, wireless 802.11b/g/n	Ingebouwd 10/100/1000 Ethernet	Ingebouwd 10/100/1000 Ethernet, wireless 802.11b/g/n
Mobiele printcapaciteit	Wireless Direct Printing, HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-gecertificeerd, Google Cloud Print 2.0	HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-gecertificeerd, Google Cloud Print 2.0	Wireless Direct Printing, NFC touch-to-print, HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-gecertificeerd, Google Cloud Print 2.0

Accessoires, supplies en support

Supplies	CF410A HP 410A originele zwarte LaserJet tonercartridge 2300 pagina's
	CF410X HP 410X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge 6500 pagina's
	CF411A HP 410A originele cyaan LaserJet tonercartridge 2300 pagina's
	CF411X HP 410X originele high-capacity cyaan LaserJet tonercartridge 5000 pagina's
	CF412A HP 410A originele gele LaserJet tonercartridge 2300 pagina's
	CF412X HP 410X originele high-capacity gele LaserJet tonercartridge 5000 pagina's
	CF413A HP 410A originele magenta LaserJet tonercartridge 2300 pagina's
	CF413X HP 410X originele high-capacity magenta LaserJet tonercartridge 5000 pagina's
accessoires	CF404A HP LaserJet 550-sheet Feeder Tray
service en support	U8TP0E - HP 3 jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor Color LaserJet M477 MFP
	U8TP7PE - HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor Color LaserJet M477 MFP

Technische specificaties

Model	HP Color LaserJet Pro MFP M477fnw	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdn	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw
bestelnr.	CF377A	CF378A	CF379A
Funcities	Printen, kopiëren, scannen, fax, e-mail	Printen, kopiëren, scannen, fax, e-mail	Printen, kopiëren, scannen, fax, e-mail
Printen			
Printsnelheid	Tot 27 ppm Zwart (A4); Tot 27 ppm Kleur (A4)	Tot 27 ppm Zwart (A4); Tot 27 ppm Kleur (A4) Tot 24 ipm zwart, dubbelzijdig (A4); kleur, dubbelzijdig (A4)	Tot 27 ppm Zwart (A4); Tot 27 ppm Kleur (A4) Tot 24 ipm zwart, dubbelzijdig (A4); kleur, dubbelzijdig (A4)
Eerste pagina vanuit standby ¹	Vanaf 9 seconden zwart (A4, standby); Vanaf 9,9 seconde kleur (A4, standby)		
Eerste pagina vanuit slaapstand ¹	Vanaf 11,4 seconde		
Printresolutie	600 x 600 dpi, tot 38400 x 600 enhanced dpi Zwart; 600 x 600 dpi, tot 38400 x 600 enhanced dpi Kleur; HP ImageREt 3600, PANTONE®-gekalibreerd		
Printtechnologie	Laser		
Printgebied	Printmarges: Boven: 4,23 mm; Onder: 4,23 mm; Links: 4,23 mm; Rechts: 4,23 mm; Maximaal bedrukbaar gebied: 211,8 x 351,8 mm		
Printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3 emulatie, PCLm, PDF, URF, standaard Office		
Slimme printersoftwarefuncties	N-up printen; Sorteren; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-gecertificeerd; Google Cloud Print; Wireless Direct Printing; HP Auto-On/Auto-Off technologie; Handig 10,9-cm (4,3-inch) touchscreen-bedieningspaneel; Print vanuit de cloud met business apps op het bedieningspaneel; HP JetAdvantage Private Print; Optioneel printtaken opslaan en printen met pincode (aanschaf van een aparte USB-flashdrive is vereist); Printen vanaf USB	Automatische duplexeenheid; N-up printen; Sorteren; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-gecertificeerd; Google Cloud Print; HP Auto-On/Auto-Off technologie; Handig 10,9-cm (4,3-inch) touchscreen-bedieningspaneel; Print vanuit de cloud met business apps op het bedieningspaneel; HP JetAdvantage Private Print; Optioneel printtaken opslaan en printen met pincode (aanschaf van een aparte USB-flashdrive is vereist); Printen vanaf USB	Automatische duplexeenheid; N-up printen; Sorteren; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-gecertificeerd; Google Cloud Print; Wireless Direct Printing; HP Auto-On/Auto-Off technologie; Handig 10,9-cm (4,3-inch) touchscreen-bedieningspaneel; Print vanuit de cloud met business apps op het bedieningspaneel; HP JetAdvantage Private Print; Optioneel printtaken opslaan en printen met pincode (aanschaf van een aparte USB-flashdrive is vereist); Printen vanaf USB
Maandelijks printvolume	50.000 pagina's (A4); Aanbevolen aantal pagina's per maand: 750 tot 4000 (Printen); 750 tot 4000 (Scannen)		
Dubbelzijdig printen	Handmatig (driverondersteuning beschikbaar)	Automatisch (standaard)	Automatisch (standaard)
Fonts en lettertypen	84 scalable TrueType-lettertypen		
SureSupply ondersteuning	Ja		
Processorsnelheid	1200 MHz		
Interface mogelijkheden			
Standaard	Hi-Speed USB 2.0-poort; Ingebouwde Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX netwerkpoort; Wi-Fi 802.11b/g/n; Host-USB	Hi-Speed USB 2.0-poort; Ingebouwde Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX netwerkpoort; Handige USB-poort	Hi-Speed USB 2.0-poort; Ingebouwde Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX netwerkpoort; Wi-Fi 802.11b/g/n; Host-USB
Draadloos	Ingebouwd Wi-Fi; Authenticatie via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Encryptie via AES of TKIP; WPS; Wireless Direct Printing	Geen	Ingebouwd Wi-Fi; Authenticatie via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Encryptie via AES of TKIP; WPS; Wireless Direct Printing; NFC touch-to-print
Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, IPv4, IPv6; Afdrukken: TCP-IP-poort 9100 Direct Mode, LPD (alleen ondersteuning onbewerkte wachtrij), Web Services Printing; Detectie: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Handmatig), IPv6 (Stateless Link-Local en via router, Stateful via DHCPv6); Beheer: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP		
Geheugen	Standaard: 256 MB NAND-flash, 256 MB DRAM; maximum: 256 MB NAND-flash, 256 MB DRAM		
Kopiëren			
Kopieerinstellingen	Aantal kopieën; Verkleinen/vergroten; Licht/donker; Optimaliseren; Papier; Meer pagina's kopiëren; Sorteren; Lade kiezen; Dubbelzijdig; Conceptmodus; Beeldaanpassing; Als nieuwe standaarden instellen; Standaardwaarden herstellen; Maximumaantal kopieën: Tot 99 kopieën; Kopieeresolutie: 600 x 600 dpi Verkleinen/vergroten: 25 tot 400%		
Kopieersnelheid	27 kpm Zwart (A4), 27 kpm Kleur (A4)		
Scannen			
Scannerspecificaties	Scannertype: Flatbed, automatische documentinvoer; Scantechnologie: Contact Image Sensor (CIS); Invoermodi voor scannen: Knoppen aan voorzijde voor scannen, kopiëren, faxen, e-mailen, archiveren; HP scansoftware en gebruikersapplicatie via TWAIN of WIA; Twain-versie: 1,9; Dubbelzijdig scannen met documentinvoer: Ja; Maximum scanformaat (flatbed, documentinvoer): 216 x 297 mm; Optische scanresolutie: 1200 x 1200 dpi		
Bestandsformaat voor scannen	Flatbed, automatische documentinvoer		
Scansnelheid ²	Tot 26 ppm/47 ipm (zwart-wit), tot 21 ppm/30 ipm (kleur)	Tot 26 ppm/47 ipm (zwart-wit), tot 21 ppm/30 ipm (kleur)	Tot 26 ppm/47 ipm (zwart-wit), tot 21 ppm/30 ipm (kleur)
Te scannen oppervlak	Flatbed: minimum mediaformaat: 48,8 x 48,8 mm; maximum mediaformaat: 216 x 297 mm Scangebied (documentinvoer): minimum mediaformaat: 102 x 152 mm; maximum mediaformaat: 216 x 356 mm		
Geavanceerde scannerfuncties	Scannen naar e-mail; Scannen naar cloud; Scannen naar USB; Scannen naar netwerkmap; LDAP e-mailadres zoeken; Invoer voor single-pass dubbelzijdig scannen	Scannen naar e-mail; Scannen naar cloud; Scannen naar USB; Scannen naar netwerkmap; LDAP e-mailadres zoeken; Invoer voor single-pass dubbelzijdig scannen	Scannen naar e-mail; Scannen naar cloud; Scannen naar USB; Scannen naar netwerkmap; LDAP e-mailadres zoeken; Invoer voor single-pass dubbelzijdig scannen
Aanbevolen aantal scans per maand	750 tot 4000	750 tot 4000	750 tot 4000
Bitdiepte/ grijstinten	30-bits / 256		
digitale verzending	Standaard: Scannen naar e-mail; Scannen naar map; Scannen naar USB-drive	Standaard: Scannen naar e-mail; Scannen naar map; Scannen naar USB-drive	Standaard: Scannen naar e-mail; Scannen naar map; Scannen naar USB-drive

Model	HP Color LaserJet Pro MFP M477fnw	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdn	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw																								
bestelnr.	CF377A	CF378A	CF379A																								
Faxen	<table border="1"> <tr> <td>Faxen</td> <td>Ja, 33,6 Kbps</td> <td>Ja, 33,6 Kbps</td> <td>Ja, 33,6 Kbps</td> </tr> <tr> <td>Telecom-goedkeuring</td> <td colspan="3">ES 203 201; EN 300 328 v1.8.1; EN 301 489-1 v1.9.2; EN 301 489-17 v2.2.1; EN 62311:2008; IEC 62311:2007; R&TTE-richtlijn 1999/5/EC</td> </tr> <tr> <td>Faxspecificaties</td> <td colspan="3">Faxgeheugen: 400 pagina's; Faxresolutie: Standaard: 203 x 96 dpi; Fijn: 203 x 192 dpi; superfijn: 300 x 300 dpi; ; snelkiezen: 120 nummers</td> </tr> <tr> <td>Slimme faxsoftwarefuncties</td> <td colspan="3">Permanente faxgeheugenbackup; Automatisch fax verkleinen; Automatische nummerherhaling; Uitgestelde verzending; Fax doorsturen; TAM-interface; Polling; Blokkering voor reclamefaxen; Apart belsegnaal; Wizard voor faxvoorbladen; Fax blokkeren; Factureercodes; Opslaan en laden; Ontvangen via opvragen; Faxactiviteitenrapporten; Belprefix instellen; Faxlog printen</td> </tr> </table>			Faxen	Ja, 33,6 Kbps	Ja, 33,6 Kbps	Ja, 33,6 Kbps	Telecom-goedkeuring	ES 203 201; EN 300 328 v1.8.1; EN 301 489-1 v1.9.2; EN 301 489-17 v2.2.1; EN 62311:2008; IEC 62311:2007; R&TTE-richtlijn 1999/5/EC			Faxspecificaties	Faxgeheugen: 400 pagina's; Faxresolutie: Standaard: 203 x 96 dpi; Fijn: 203 x 192 dpi; superfijn: 300 x 300 dpi; ; snelkiezen: 120 nummers			Slimme faxsoftwarefuncties	Permanente faxgeheugenbackup; Automatisch fax verkleinen; Automatische nummerherhaling; Uitgestelde verzending; Fax doorsturen; TAM-interface; Polling; Blokkering voor reclamefaxen; Apart belsegnaal; Wizard voor faxvoorbladen; Fax blokkeren; Factureercodes; Opslaan en laden; Ontvangen via opvragen; Faxactiviteitenrapporten; Belprefix instellen; Faxlog printen										
Faxen	Ja, 33,6 Kbps	Ja, 33,6 Kbps	Ja, 33,6 Kbps																								
Telecom-goedkeuring	ES 203 201; EN 300 328 v1.8.1; EN 301 489-1 v1.9.2; EN 301 489-17 v2.2.1; EN 62311:2008; IEC 62311:2007; R&TTE-richtlijn 1999/5/EC																										
Faxspecificaties	Faxgeheugen: 400 pagina's; Faxresolutie: Standaard: 203 x 96 dpi; Fijn: 203 x 192 dpi; superfijn: 300 x 300 dpi; ; snelkiezen: 120 nummers																										
Slimme faxsoftwarefuncties	Permanente faxgeheugenbackup; Automatisch fax verkleinen; Automatische nummerherhaling; Uitgestelde verzending; Fax doorsturen; TAM-interface; Polling; Blokkering voor reclamefaxen; Apart belsegnaal; Wizard voor faxvoorbladen; Fax blokkeren; Factureercodes; Opslaan en laden; Ontvangen via opvragen; Faxactiviteitenrapporten; Belprefix instellen; Faxlog printen																										
Papierverwerking	<table border="1"> <tr> <td>mediatypen</td> <td colspan="3">Papier (bond, brochure, gekleurd, glanzend, briefhoofd, foto, gewoon, voorbedrukt, geperforeerd, kringloop, ruw), briefkaarten, etiketten, enveloppen</td> </tr> <tr> <td>Papierformaat</td> <td colspan="3">Aangepast, metrisch: Lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2, optionele lade 3: 100 x 148 tot 216 x 356 mm Ondersteund, metrisch: Lade 1, lade 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, briefkaarten (JIS enkel, JIS dubbel), enveloppen (DL, C5, B5); Optionele lade 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, briefkaarten (JIS enkel, JIS dubbel); Automatische duplexeenheid: A4, B5 Automatische documentinvoer: A4; Afwijkende formaten: 102 x 152 tot 216 x 356 mm</td> </tr> <tr> <td>Papierverwerking</td> <td colspan="3">Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 50 vel, invoerlade voor 250 vel, automatische documentinvoer (ADF) voor 50 pagina's Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 150 vel Optioneel/invoer: Optionele lade voor 550 vel Automatische documentinvoer: Standaard, 50 vel</td> </tr> <tr> <td>Invoercapaciteit</td> <td colspan="3">lade 1: Vellen: 50; enveloppen: 5 lade 2: Vellen: 250; enveloppen: 10 lade 3: Vellen: 550 maximum: Max 850 vel (met optionele invoerlade voor 550 vel) Automatische documentinvoer: Standaard, 50 vel</td> </tr> <tr> <td>Uitvoercapaciteit</td> <td colspan="3">Standaard: 150 vel, Tot 20 enveloppen transparanten maximum: 150 vel Enveloppen: Tot 20 enveloppen</td> </tr> <tr> <td>Papiergewicht</td> <td colspan="3">Lade 1: 60 tot 176 gr/m² (tot 200 gr/m² voor briefkaarten en HP Color Laser Photo Paper, glanzend); Lade 2: 60 tot 163 gr/m² (tot 176 gr/m² met briefkaarten, tot 200 gr/m² met HP Color Laser Photo Paper, glanzend); Optionele lade 3: 60 tot 163 gr/m² (tot 176 gr/m² met briefkaarten, tot 150 gr/m² met glanzende media); Automatische duplexeenheid: 60 tot 163 gr/m² Automatische documentinvoer: 60 tot 90 gr/m²</td> </tr> </table>			mediatypen	Papier (bond, brochure, gekleurd, glanzend, briefhoofd, foto, gewoon, voorbedrukt, geperforeerd, kringloop, ruw), briefkaarten, etiketten, enveloppen			Papierformaat	Aangepast, metrisch: Lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2, optionele lade 3: 100 x 148 tot 216 x 356 mm Ondersteund, metrisch: Lade 1, lade 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, briefkaarten (JIS enkel, JIS dubbel), enveloppen (DL, C5, B5); Optionele lade 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, briefkaarten (JIS enkel, JIS dubbel); Automatische duplexeenheid: A4, B5 Automatische documentinvoer: A4; Afwijkende formaten: 102 x 152 tot 216 x 356 mm			Papierverwerking	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 50 vel, invoerlade voor 250 vel, automatische documentinvoer (ADF) voor 50 pagina's Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 150 vel Optioneel/invoer: Optionele lade voor 550 vel Automatische documentinvoer: Standaard, 50 vel			Invoercapaciteit	lade 1: Vellen: 50; enveloppen: 5 lade 2: Vellen: 250; enveloppen: 10 lade 3: Vellen: 550 maximum: Max 850 vel (met optionele invoerlade voor 550 vel) Automatische documentinvoer: Standaard, 50 vel			Uitvoercapaciteit	Standaard: 150 vel, Tot 20 enveloppen transparanten maximum: 150 vel Enveloppen: Tot 20 enveloppen			Papiergewicht	Lade 1: 60 tot 176 gr/m ² (tot 200 gr/m ² voor briefkaarten en HP Color Laser Photo Paper, glanzend); Lade 2: 60 tot 163 gr/m ² (tot 176 gr/m ² met briefkaarten, tot 200 gr/m ² met HP Color Laser Photo Paper, glanzend); Optionele lade 3: 60 tot 163 gr/m ² (tot 176 gr/m ² met briefkaarten, tot 150 gr/m ² met glanzende media); Automatische duplexeenheid: 60 tot 163 gr/m ² Automatische documentinvoer: 60 tot 90 gr/m ²		
mediatypen	Papier (bond, brochure, gekleurd, glanzend, briefhoofd, foto, gewoon, voorbedrukt, geperforeerd, kringloop, ruw), briefkaarten, etiketten, enveloppen																										
Papierformaat	Aangepast, metrisch: Lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2, optionele lade 3: 100 x 148 tot 216 x 356 mm Ondersteund, metrisch: Lade 1, lade 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, briefkaarten (JIS enkel, JIS dubbel), enveloppen (DL, C5, B5); Optionele lade 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, briefkaarten (JIS enkel, JIS dubbel); Automatische duplexeenheid: A4, B5 Automatische documentinvoer: A4; Afwijkende formaten: 102 x 152 tot 216 x 356 mm																										
Papierverwerking	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 50 vel, invoerlade voor 250 vel, automatische documentinvoer (ADF) voor 50 pagina's Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 150 vel Optioneel/invoer: Optionele lade voor 550 vel Automatische documentinvoer: Standaard, 50 vel																										
Invoercapaciteit	lade 1: Vellen: 50; enveloppen: 5 lade 2: Vellen: 250; enveloppen: 10 lade 3: Vellen: 550 maximum: Max 850 vel (met optionele invoerlade voor 550 vel) Automatische documentinvoer: Standaard, 50 vel																										
Uitvoercapaciteit	Standaard: 150 vel, Tot 20 enveloppen transparanten maximum: 150 vel Enveloppen: Tot 20 enveloppen																										
Papiergewicht	Lade 1: 60 tot 176 gr/m ² (tot 200 gr/m ² voor briefkaarten en HP Color Laser Photo Paper, glanzend); Lade 2: 60 tot 163 gr/m ² (tot 176 gr/m ² met briefkaarten, tot 200 gr/m ² met HP Color Laser Photo Paper, glanzend); Optionele lade 3: 60 tot 163 gr/m ² (tot 176 gr/m ² met briefkaarten, tot 150 gr/m ² met glanzende media); Automatische duplexeenheid: 60 tot 163 gr/m ² Automatische documentinvoer: 60 tot 90 gr/m ²																										
Compatibele besturingssystemen	Windows-compatibiliteit met de meegeleverde driver: Windows 10 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 8/8.1 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 7 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows Vista alle 32-bits en 64-bits edities (Home Basic, Premium, Professional, enz.); Windows-compatibiliteit met de Universal Print Driver (van http://www.hp.com): Windows 10 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 8/8.1 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 7 alle 32-bits en 64-bits edities (Home Basic, Premium, Professional, enz.); Mac OS (HP printerdrivers zijn beschikbaar op www.hp.com en in Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile OS (drivers in OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (in-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Andere OS: UNIX																										
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows-compatibiliteit met de meegeleverde driver: Windows Server 2008 R2 64-bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32-bits en 64-bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Windows-compatibiliteit met de Universal Print Driver (UPD) of productspecifieke drivers van http://www.hp.com : Windows Server 2012/2012 R2 64-bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32-bits en 64-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bits en 64-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (op Windows Server 2003/2003 R2): Citrix MetaFrame Presentation Server, 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (feature release 1, 2 en 3); Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 en 3); Citrix (op Windows Server 2008/2008 R2): Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 en 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (op Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers (www.novell.com/print): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 voor Linux; NetWare 6.5/SP8; Novell Clients (www.novell.com/print): Windows 8 (32-bits en 64-bits) aanbevolen v5.82+, Windows 8.1 aanbevolen v5.94+, Windows 7 (32-bits en 64-bits) aanbevolen v5.82+, Windows Vista (32-bits en 64-bits) aanbevolen v5.82+																										
Mobiele printcapaciteit	HP ePrint; Apple AirPrint™; Wireless Direct Printing; Mopria-gecertificeerd; Google Cloud Print 2.0; Mobiele apps	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-gecertificeerd; Google Cloud Print 2.0; Mobiele apps	HP ePrint; Apple AirPrint™; Wireless Direct Printing; NFC touch-to-print; Mopria-gecertificeerd; Google Cloud Print 2.0; Mobiele apps																								
Minimum systeemeisen	Windows: Windows Vista (32-bits en 64-bits) of later, 233-MHz processor of hoger, 512 MB RAM, 400 MB vrije schijfruimte, cd-rom of Internet-, USB- of netwerkverbinding Mac: OS X 10.7 of later, Internet-, USB- of netwerkverbinding, 1 GB vrije schijfruimte																										
Inbegrepen software	Voor Windows OS: HP softwareinstaller/uninstaller, HP PCL 6 printerdriver, HP DXP (Device Experience), HP Send Fax, HP Device Toolbox, HP faxprintdriver, HP faxinstallatiewizard, HP productverbeteringsonderzoek, HP scanapp en -drivers, installatiewizard voor scannen naar e-mail, installatiewizard voor scannen naar map, HP Update, hulp bij productregistratie, hulp bij HP Web Services (HP Connected), online gebruikershandleidingen (software varieert per OS: Win XP/Vista: alleen driver, Win 7: complete oplossing, Win 8 en later: alleen drivers, meer apps beschikbaar in MS App store); Voor Mac OS: Welkomstscherm (leidt gebruikers naar www.hp.com of OS App Source voor LaserJet-software)																										
Printerbeheer	Printer Administrator resourcekit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web Jetadmin-software; HP Proxy Agent-software; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox (Win 7)																										
Bedieningspaneel	Handig 10,9-cm (4,3-inch) kleurentouchscreen; 3 knoppen (Home, Help, Terug)																										
Afmetingen en gewicht	<table border="1"> <tr> <td>Afmetingen printer (B x D x H)</td> <td>Minimum: 416 x 461 x 400 mm maximum: 426 x 641 x 414 mm</td> <td>Minimum: 416 x 472 x 400 mm maximum: 426 x 652 x 414 mm</td> <td>Minimum: 416 x 472 x 400 mm maximum: 426 x 652 x 414 mm</td> </tr> <tr> <td>Afmetingen verpakking (B x D x H)</td> <td colspan="3">597 x 497 x 490 mm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht printer²</td> <td>21,8 kg</td> <td>23,2 kg</td> <td>23,2 kg</td> </tr> <tr> <td>Gewicht verpakking</td> <td>26,2 kg</td> <td>26,7 kg</td> <td>26,8 kg</td> </tr> </table>			Afmetingen printer (B x D x H)	Minimum: 416 x 461 x 400 mm maximum: 426 x 641 x 414 mm	Minimum: 416 x 472 x 400 mm maximum: 426 x 652 x 414 mm	Minimum: 416 x 472 x 400 mm maximum: 426 x 652 x 414 mm	Afmetingen verpakking (B x D x H)	597 x 497 x 490 mm			Gewicht printer ²	21,8 kg	23,2 kg	23,2 kg	Gewicht verpakking	26,2 kg	26,7 kg	26,8 kg								
Afmetingen printer (B x D x H)	Minimum: 416 x 461 x 400 mm maximum: 426 x 641 x 414 mm	Minimum: 416 x 472 x 400 mm maximum: 426 x 652 x 414 mm	Minimum: 416 x 472 x 400 mm maximum: 426 x 652 x 414 mm																								
Afmetingen verpakking (B x D x H)	597 x 497 x 490 mm																										
Gewicht printer ²	21,8 kg	23,2 kg	23,2 kg																								
Gewicht verpakking	26,2 kg	26,7 kg	26,8 kg																								
Omgevingscondities	Temperatuur: 15 tot 30 °C, Luchtvochtigheid: 20 tot 70% rel (niet-condenserend)																										
Gegevensopslag	Temperatuur: -20 tot 40 °C, Luchtvochtigheid: 10 tot 95% rel (niet-condenserend)																										
Geluid³	Geluidskrachtemissie: 6,3 B(A); Geluidsdruk: 49 dB(A)																										
Voeding⁴	vereisten: Ingangsspanning: 220 - 240 V (±10%), 50 Hz (±3 Hz) verbruik: 570 Watt (tijdens printen), 18,6 Watt (standby), 2,5 Watt (slaapstand), 0,6 Watt (Auto-On/Auto-Off, via USB-aansluiting), 0,05 Watt (uit)																										
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-On/Auto-Off technologie; Instant-on technologie																										
certificaten	CISPR 22:2008 (klasse B); EN 55022:2010 (klasse B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen																										
Garantie	Eén jaar hardwaregarantie																										
Meegeleverd in de doos	HP Color LaserJet Pro MFP M477fnw; 4 voorgeïnstalleerde HP LaserJet tonercartridges (zwart: 2300 pagina's, introductiecartridge cyaan, magenta, geel: 1200 pagina's per cartridge); Meegeleverde documentatie (installatiegids, installatieposter); Cd-rom met softwaredrivers en documentatie; Netsnoer; USB-kabel	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdn; 4 voorgeïnstalleerde HP LaserJet tonercartridges (zwart: 2300 pagina's, introductiecartridge cyaan, magenta, geel: 1200 pagina's per cartridge); Meegeleverde documentatie (installatiegids, installatieposter); Cd-rom met softwaredrivers en documentatie; Netsnoer; Ingebouwde duplexeenheid; Ingebouwde fax	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw; 4 voorgeïnstalleerde HP LaserJet tonercartridges (zwart: 2300 pagina's, introductiecartridge cyaan, magenta, geel: 1200 pagina's per cartridge); Meegeleverde documentatie (installatiegids, installatieposter); Cd-rom met softwaredrivers en documentatie; Netsnoer; USB-kabel; Ingebouwde duplexeenheid; Ingebouwde fax																								
Vervangende cartridges⁵	HP 410A zwarte LaserJet tonercartridge (2300 pagina's) CF410A; HP 410X zwarte LaserJet tonercartridge (6500 pagina's) CF410X; HP 410A cyaan LaserJet tonercartridge (2300 pagina's) CF411A; HP 410X cyaan LaserJet tonercartridge (5000 pagina's) CF411X; HP 410A gele LaserJet tonercartridge (2300 pagina's) CF412A; HP 410X gele LaserJet tonercartridge (5000 pagina's) CF412X; HP 410A magenta LaserJet tonercartridge (2300 pagina's) CF413A; HP 410X magenta LaserJet tonercartridge (5000 pagina's) CF413X																										

Voetnoten

¹ Gebaseerd op interne tests van HP uit 08-2015 met de eerste print vanuit slaapstand en de snelheid bij dubbelzijdig printen en kopiëren van de drie grootste concurrenten. Afhankelijk van apparaatinstellingen. De werkelijke resultaten kunnen variëren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/ljclaims>.; ² Gebaseerd op vergelijking van de cartridgeopbrengst van de HP 305X met de HP 410X originele HP LaserJet tonercartridges. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnabouthsupplies>.; ³ Een internetverbinding naar de printer is vereist. Voor gebruik van services kan registratie vereist zijn. Apps zijn niet in alle landen en talen en onder alle overeenkomsten beschikbaar. Kijk voor meer informatie op <http://www.hpconnected.com>.; ⁴ Een wireless access point en een internetverbinding naar de printer zijn vereist. Voor service dient u zich aan te melden. Beschikbaarheid van de apps varieert per land/taal, is afhankelijk van overeenkomsten en vereist een firmwareupgrade. Kijk voor meer informatie op <http://www.hpconnected.com>.; ⁵ Microsoft en PowerPoint zijn in de V.S. geregistreerde handelsmerken van de Microsoft groep. Functie werkt met Microsoft Word en PowerPoint 2003 en hoger. Alleen Latijnse lettertypen worden ondersteund.; ⁶ HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; ⁷ Gebaseerd op HP tests volgens de TEC (Typical Energy Consumption) testmethode van het ENERGY STAR®-programma uit 08-2015 of zoals gerapporteerd op [energystar.gov](http://www.energystar.gov) van de 3 voornaamste concurrenten. De werkelijke resultaten kunnen variëren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/ljclaims>.; ⁸ Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4-GHz verbinding. Mogelijk hebt u een app of software nodig en moet het HP ePrint-account worden aangemeld. Voor sommige functies dient een optioneel accessoire te worden aangeschaft. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; ⁹ Functie is alleen beschikbaar op de HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw en M477fww. Om te printen moet het apparaat verbonden zijn met een MFP of printer op het Wi-Fi-netwerk die printen via Wireless Direct ondersteunt. Afhankelijk van het mobiele device kan een app of driver nodig zijn. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; ¹⁰ Functie is alleen beschikbaar op de HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw. U hebt een compatibel mobiel apparaat nodig dat printen via NFC ondersteunt. Kijk voor een lijst van mobiele devices die printen via NFC ondersteunen op <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.; ¹¹ Functie is alleen beschikbaar op de HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw en M477fww. De draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point en kunnen beperkt zijn tijdens een actieve VPN-verbinding.

Technische specificaties disclaimers

¹ Gemeten volgens ISO/IEC 17629. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de ingangsspanning, de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.; ² Met tonercartridges; ³ Geteste configuratie: basismodel, enkelzijdig printen, A4-papier met een gemiddelde snelheid van 43 ppm.; ⁴ Voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. Het apparaat kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen.; ⁵ De printer wordt geleverd met voorgeïnstalleerde introductiecartridges in cyaan, magenta, geel (CMY) (1200 pagina's) en zwart A (KA) (2300 pagina's) met automatische verwijdering van de tonerverzegeling voor alle cartridges.; ⁶ HP SureSupply waarschuwt als een printcartridge bijna leeg is en helpt u online of lokaal bij HP of een deelnemende dealer nieuwe cartridges aan te schaffen. Alleen beschikbaar bij gebruik van originele HP supplies. Internetaansluiting is vereist. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/SureSupply>.; ⁷ TEC (Typical Energy Consumption) is het gemiddelde stroomverbruik van een product in 1 week, gemeten in kilowattuur (kWh).; ⁸ Het printvolume is het maximum aantal pagina's dat per maand kan worden geproduceerd. Deze waarde geeft de robuustheid van het product aan in vergelijking met andere HP LaserJet of HP Color LaserJet apparaten. Aan de hand daarvan kan worden bepaald welke printers en MFP's het meest geschikt zijn voor de behoeften van individuele gebruikers of teams.; ⁹ Om optimale prestaties te waarborgen adviseert HP het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden, gebaseerd op factoren als de frequentie waarmee supplies worden vervangen en de levensduur van het apparaat tijdens een verlengde garantieperiode.; ¹⁰ Gebaseerd op standaard ITU-T testblad nr 1 bij standaardresolutie. Complexe pagina's of hogere resolutie nemen meer tijd en geheugen in beslag.; ¹¹ Windows en Mac ondersteunen bijna dezelfde bestandstypen, alleen ondersteunt Mac JGP-2000 in plaats van BMP.; ¹² Voor optimale prestaties adviseert HP om het aantal gescande pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden.; ¹³ De meegeleverde software ondersteunt niet alle compatibele besturingssystemen. Complete software is alleen beschikbaar voor Windows 7. Voor oudere Windows-besturingssystemen (XP, Vista en vergelijkbare servers) zijn alleen print- en scandrivers beschikbaar. Voor Windows 8 en 10 zijn apps beschikbaar in de MS App Store. Windows RT OS voor tablets (32-bits en 64-bits) gebruikt een eenvoudige HP printerdriver die in RT OS is ingebouwd. UNIX-modelscripts zijn beschikbaar op www.hp.com (modelscripts zijn printerdrivers voor UNIX-besturingssystemen). Linux-systemen gebruiken de HPLIP software in het OS.



<http://www.hp.com/nl>

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

Gepubliceerd in EMEA 09/15 4AA6-0843NLE

