

HP LaserJet Enterprise M506 serie



Onovertroffen prestaties. Krachtigste beveiliging.

Voer belangrijke taken sneller uit met een printer die direct opstart en helpt stroom te besparen.¹ Apparaatbeveiliging op meer niveaus beschermt tegen bedreigingen. Originele HP tonercartridges met JetIntelligence en de printer produceren meer pagina's van hoge kwaliteit.²



Werk sneller en verbruik minder stroom

- Wacht niet op documenten. De eerste pagina verschijnt in slechts 8,5 seconde vanuit de energiezuinige slaapstand.
- Deze printer heeft het laagste energieverbruik in zijn klasse dankzij een innovatief ontwerp en moderne tonercarridgetechnologie.³
- Voer jobs op tal van media sneller uit. Print dubbelzijdige documenten zonder prestatieverlies en vertragingen door dubbelzijdig printen.
- Nu bijna 30% kleiner: deze printer past in kleine ruimten en werkt uiterst stil.⁴

Onovertroffen printerparkbeveiliging en -beheer

- Ingebouwde functies detecteren bedreigingen, herstellen de printer en beschermen deze van opstarten tot uitschakelen.
- Bescherm gevoelige bedrijfsinformatie in de printer en tijdens verzending met ingebouwde en optionele beveiligingskenmerken.⁵
- Bescherm gevoelige bedrijfsdata met ingebouwde en optionele HP JetAdvantage beveiligingsoplossingen.⁶
- HP Web Jetadmin⁷ biedt controle over uw hele printomgeving en maakt uw bedrijf efficiënter.

Meer pagina's, betere performance, strakkere beveiliging.

- Produceer scherpe tekst, diep zwart en duidelijke afbeeldingen met zwarte precisietoner.
- Doe meer. Originele HP toner met JetIntelligence produceert meer pagina's per cartridge dan voorgangers.²
- De originele HP kwaliteit die u aangeschaft heeft, wordt gewaarborgd met antifraude- en cartridgeauthenticatietechnologie.
- Ga direct aan de slag met de voorgeïnstalleerde tonercartridge. Vervang deze door een optionele high-capacity cartridge.⁸

Blijf verbonden met veilige mobiele printopties

- Print draadloos met 128-bits encryptie vanaf mobiele devices zonder het netwerk op te gaan.⁹
- Print zonder netwerk met één aanraking van een NFC-compatibel apparaat.¹⁰
- Benader en deel resources en print via Ethernet en het draadloze netwerk.¹¹



Print first page out



Less energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC



HP JetAdvantage compatible

Productronleiding

Foto: HP LaserJet Enterprise M506x

1. 10,9-cm VGA-bedieningspaneel is kantelbaar en daardoor beter afleesbaar
2. Home-knop (terug naar het startscherm)
3. Uitvoer voor 250 vel
4. Handige USB-poort om bestanden rechtstreeks af te drukken
5. Bovenklep biedt toegang tot originele HP tonercartridge met JetIntelligence
6. multi-purpose lade voor 100 vel
7. Twee invoertladen voor 550 vel bieden een totale capaciteit van 1.200 vel
8. Hardware-integratiepocket (HIP) voor integratie van oplossingen¹ (aanschaf van HP interne USB-accessoirepoorten is vereist)
9. Ingebouwd Wireless Direct²/NFC touch-to-print
10. Handige aan/uit schakelaar aan voorzijde
11. Ingebouwde automatische duplexmodule
12. Klep achter (toegang tot printpad)
13. 512 MB geheugen standaard (uitbreidbaar tot 1,5 GB) en een 1,2-GHz processor
14. Mogelijkheid voor optioneel Kensington-type slot
15. Interne HP Jetdirect Gigabit/Fast Ethernet printserver
16. Hi-Speed USB 2.0-poort (voor apparaten van derde partijen)
17. Hi-speed USB 2.0-printerpoort



Overzicht van de serie



Model	HP LaserJet Enterprise M506dn	HP LaserJet Enterprise M506x
bestelnr.	F2A69A	F2A70A
Printsnelheid, A4	Tot 43 ppm	Tot 43 ppm
Printsnelheid dubbelzijdig, A4	34 ipm	34 ipm
Bedieningspaneel	4-regelig display met toetsen	10,9-cm kleurentouchscreen
HP veilige high-performance vaste schijf	Optioneel	Optioneel
Standaard/maximum invoer	650/2300 vel	1200/2300 vel
Hardware-integratiepocket (HIP) ¹ (aanschaf van HP interne USB-accessoirepoorten is vereist)	Ja	Ja
Dubbelzijdig afdrukken	Automatisch	Automatisch
Wireless direct ² /NFC	Optioneel	Ja
Blue Angel- en Energy Star [®] -gecertificeerd	Ja	Ja

Accessoires, suppl en support

Supplies	CF287A HP 87A originele zwarte LaserJet tonercartridge 9000 pagina's
	CF287X HP 87X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge 18.000 pagina's
accessoires	B5L29A HP veilige high-performance vaste schijf
	F2A72A HP LaserJet papierlade voor 550 vel
	F2A73A HP LaserJet printerkast
	F2A87A HP interne USB-poorten
	F5562A HP Trusted Platform moduleaccessoire
Interface mogelijkheden	G6W84A HP 1-GB 90-pins DDR3 DIMM
	J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory
	J8031A HP Jetdirect 2900nw printserver
service en support	U8PK3E HP 3 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M506
	U8PK4E HP 4 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M506
	U8PK5E HP 5 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M506
	U8PL9PE HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M506
	U8PMOPE HP 2 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M506

Technische specificaties

Model	HP LaserJet Enterprise M506dn	HP LaserJet Enterprise M506x
bestelnr.	F2A69A	F2A70A
Bedieningspaneel	4-regelig LCD-kleurendisplay; 19 knoppen (Annuleren, Pijl omhoog, Pijl omlaag, Selecteren, Terug, Home, 12 toetsen en Help); 3 LED-lampjes (Attentie, Gereed, Bezigt)	10,9-cm (4,3-inch) grafisch kleurentouchscreen
Functies	Afdrukken	Afdrukken
Printen		
Printsnelheid	Tot 43 ppm Zwart (A4); Tot 34 ipm zwart, dubbelzijdig (A4)	
Eerste pagina verschijnt ³	Vanaf 5,9 seconde zwart (A4, standby)	
Printresolutie	1200 x 1200 dpi Zwart; 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200	
Printtechnologie	Laser	
Printgebied	Printmarges: Boven: 5 mm; Onder: 5 mm; Links: 5 mm; Rechts: 5 mm	
Printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5 driver alleen beschikbaar via het web), HP Postscript Level 3-emulatie, standaard PDF printen (v 1.7)	
Slimme printersoftwarefuncties	FutureSmart Firmware, Open Extensibility Platform, Instant-on technologie, HP Auto-On/Auto-Off technologie, direct toegankelijke USB, dubbelzijdig printen, JetIntelligence-cartridges, Mopria-gecertificeerd, Apple AirPrint™, HP ePrint, hardware-integratiepocket, online help	FutureSmart Firmware, Open Extensibility Platform, Instant-on technologie, HP Auto-On/Auto-Off technologie, direct toegankelijke USB, dubbelzijdig printen, JetIntelligence-cartridges, Mopria-gecertificeerd, wireless direct, NFC touch-to-print, Apple AirPrint™, HP ePrint, hardware-integratiepocket, online help
Maandelijks printvolume	150.000 pagina's (A4); Aanbevolen aantal pagina's per maand: 2000 tot 7500 (Printen);	
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)	Automatisch (standaard)
Fonts en lettertypen	105 interne scalable TrueType-lettertypen in HP PCL, 92 interne scalable lettertypen in HP Postscript Level 3 emulatie (inclusief Eurosymbool); 1 intern Unicode-lettertype (Andale Mono World Type); 2 interne Windows Vista/8-lettertypen (Calibri, Cambria); Meer lettertypeoplossingen zijn beschikbaar op flash-geheugenkaarten van derde partijen; HP LaserJet lettertypen en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
SureSupply ondersteuning	Ja	
Processorsnelheid	1,2 GHz	
Interface mogelijkheden		
Standaard	Hi-Speed USB 2.0-poort; Ingebouwd Fast Ethernet 10Base-T/100Base-Tx, Gigabit Ethernet 1000Base-T	
Optioneel	HP Jetdirect 2900nw printserver J8031A; HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory J8030A	HP Jetdirect 2900nw printserver J8031A
Ondersteunde netwerkprotocollen	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-compatibel (Mac OS 10.2.4 en hoger), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Overige: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint; Google Cloud Print 2.0	
Netwerkklaar	Standaard (ingebouwd Gigabit Ethernet)	
Geheugen	Standaard: 512 MB; maximum: 1,5 GB	
Kopiëren		
mediatypen	Papier (bankpost, gekleurd, briefpapier, gewoon papier, voorbedrukt, geperforeerd, kringlooppapier, ruw papier), enveloppen, etiketten, kaarten, transparanten, door gebruiker bepaald	
Papierformaat	Aangepast, metrisch: Lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Invoerlade voor 550 vel, lade 2: 105 x 148 tot 216 x 356 mm; Optionele invoerlade voor 550 vel, lade 3+: 105 x 148 tot 216 x 356 mm Ondersteund, metrisch: Lade 1: A4, A5, A6, B5, 10 x 15 cm, briefkaarten (JIS single en double), enveloppen (DL, C5, C6, B5); Lade 2: A4, A5, B5, dubbele briefkaart; Optionele laden 3+: A4, B5, dubbele briefkaart; Optionele automatische duplexeenheid: A4	
Papierverwerking	Standaard invoer: Multi-purpose lade 1 voor 100 vel, invoerlade 2 voor 550 vel, automatische duplexeenheid Standaarduitvoer: Uitvoer voor 250 vel Optioneel/invoer: Tot 3 optionele papierladen voor 550 vel	
Invoercapaciteit	lade 1: Vellen: 100; enveloppen: 10 lade 2: Vellen: 550 maximum: Tot 2.300 vel	lade 1: Vellen: 100; enveloppen: 10 lade 2: Vellen: 550 lade 3: Vellen: 550 maximum: Tot 2.300 vel
Uitvoercapaciteit	Standaard: 250 vel, Tot 10 enveloppen, Tot 75 vel transparanten maximum: 250 vel Enveloppen: Tot 10 enveloppen transparanten: Tot 75 vel	
Papiergewicht	Lade 1: 60 tot 199 gr/m ² ; Lade 2+: 60 tot 120 gr/m ²	

Model	HP LaserJet Enterprise M506dn	HP LaserJet Enterprise M506x
bestelnr.	F2A69A	F2A70A
Compatibele besturingssystemen	Windows-compatibiliteit met de meegeleverde driver: Windows 10 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 8/8.1 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 7 alle 32-bits en 64-bits edities, Windows Vista alle 32-bits edities (Home Basic, Premium, Professional, enz.); Windows-compatibiliteit met de Universal Print Driver (van HP.com): Windows 10 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 8/8.1 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 7 alle 32-bits en 64-bits edities, Windows Vista alle 32-bits en 64-bits edities (Home Basic, Premium, Professional, enz.); Mac OS (HP printerdrivers zijn beschikbaar op http://www.hp.com en in Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile OS (drivers in OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Andere OS: UNIX	
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows-compatibiliteit met de meegeleverde driver: Windows Server 2008 R2 64-bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32-bits/64-bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Windows-compatibiliteit met de Universal Print Driver (UPD) of productspecifieke drivers van HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64-bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32-bits/64-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bits/64-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (op Windows Server 2003/2003R2): Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 en 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 en 3); Citrix (op Windows Server 2008/2008 R2): Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 en 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (op Windows Server 2012/2012 R2), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 voor Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell Clients (http://www.novell.com/iprint): Windows 8 (32-bits/64-bits) aanbevolen v5.86+, 8.1 aanbevolen v5.94+, Windows 7 (32-bits/64-bits) aanbevolen v5.82+, Windows Vista (32-bits/64-bits) aanbevolen v5.82+, Windows XP SP3 (alleen 32-bits) aanbevolen v5.82+	
Mobiele printcapaciteit⁴	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-gecertificeerd	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-gecertificeerd; Wireless Direct Printing; NFC touch-to-print
Minimum systeemeisen	Windows: Windows 10 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 8/8.1 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 7 alle 32-bits en 64-bits edities, Windows Vista alle 32-bits edities (Home Basic, Premium, Professional, enz.); Cd-rom, dvd-drive of internetverbinding; Aparte USB-poort, netwerk- of draadloze verbinding; 200 MB vrije schijfruimte; OS-compatibele hardware (kijk voor OS-hardwarevereisten op http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; 1 GB vrije schijfruimte; OS-compatibele hardware (kijk voor OS-hardwarevereisten op http://www.apple.com)	
Inbegrepen software	Voor Windows OS: HP Software installer/uninstaller, HP PCL 6 printerdriver, HP Device Experience (DXP), HP Update, hulp bij productregistratie, hulp bij HP Web Services (HP Connected), online gebruikershandleidingen; Voor Mac OS: Welkomstscherf (leidt gebruikers naar http://www.hp.com of OS App Source voor LaserJet-software)	
Beveiligingsbeheer	Veilig beheer: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X authenticatie (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP via TLS, IPsec/firewall met certificaat, Pre-Shared Key-authenticatie en Kerberos-authenticatie; Ondersteuning voor WJA-10 IPsec-configuratie met IPsec plug-in	
Printerbeheer	Printerbeheer; Printer Administrator resourcekit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web Jetadmin software; HP Proxy Agent software; HP JetAdvantage Security Manager.	
Afmetingen en gewicht		
Afmetingen printer (B x D x H)	Minimum: 418 x 376 x 298 mm maximum: 418 x 639 x 298 mm	Minimum: 418 x 376 x 481 mm maximum: 418 x 639 x 481 mm
Afmetingen verpakking (B x D x H)	497 x 398 x 466 mm	564 x 498 x 713 mm
Gewicht printer	11,8 kg	15,8 kg
Gewicht verpakking	14,6 kg	22,1 kg
Omgevingscondities	Temperatuur: 15 tot 32,5 °C, Luchtvochtigheid: 30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid	
Gegevensopslag	Temperatuur: -20 tot 60 °C, Luchtvochtigheid: 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid	
Geluid⁵	Geluidskrachtmissie: 6,8 B(A); Geluidsdruk: 54 dB (A)	
Voeding⁶	vereisten: Ingangsspanning: 200 tot 240 V, 50 Hz verbruik: 741,98 Watt (tijdens printen), 13,72 Watt (standby), 2,51 Watt (slaapstand), 0,08 Watt (auto-uit), 0,08 Watt (uit) TEC (Typical Electricity Consumption): 1,824 kWh/week (Blue Angel); 1,886 kWh/week (Energy Star)	
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-On/Auto-Off technologie; Instant-on technologie	
certificaten	CISPR 22:2008 (internationaal) – klasse A; EN 55022:2010 (EU) – klasse A; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMC-richtlijn 2004/108/EC; Overige EMC-goedkeuringen zoals vereist in de verschillende landen ENERGY STAR®-gecertificeerd; Blue Angel; CECP; EPEAT®	
Meegeleverd in de doos	HP LaserJet Enterprise M506dn printer; HP zwarte LaserJet introductietoner cartridge (6000 pagina's); Cd's met software en elektronische documentatie; Garantiegidsen; HIGS; Errata	HP LaserJet Enterprise M506x printer; HP zwarte LaserJet introductietoner cartridge (6000 pagina's); Cd's met software en elektronische documentatie; Garantiegidsen; HIGS; Errata; Invoerlade voor 550 vel
Vervangende cartridges⁷	HP 87A originele zwarte LaserJet tonercartridge (9000 pagina's) CF287A; HP 87X originele zwarte LaserJet tonercartridge (18.000 pagina's) CF287X	
Garantie	Eén jaar onsite garantie	

Voetnoten

¹ Gebaseerd op interne tests van HP uit 08-2015 met de eerste print vanuit slaapstand en de snelheid bij dubbelzijdig printen van de 3 voornaamste concurrenten. Afhankelijk van apparaatinstellingen. De werkelijke resultaten kunnen variëren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/ljclaims>.; ² De claim over meer pagina's dan met voorgaande cartridges is gebaseerd op een opbrengstvergelijking van originele HP 55X high-capacity zwarte LaserJet tonercartridges en originele HP 87X high-capacity zwarte LaserJet tonercartridges. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>.; ³ Gebaseerd op HP tests volgens de TEC (Typical Energy Consumption) testmethode van het ENERGY STAR®-programma uit 08-2015 of zoals gerapporteerd op energystar.gov, in vergelijking met de 3 voornaamste concurrenten. De werkelijke resultaten kunnen variëren. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/ljclaims.; ⁴ In vergelijking met HP LaserJet Enterprise P3015.;; ⁵ Sommige functionaliteit moet apart worden aangeschaft. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printsecurity>.; ⁶ Sommige oplossingen moeten gedownload of apart aangeschaft worden. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/printingsolutions.; ⁷ HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van hp.com/go/webjetadmin.; ⁸ Originele HP 87X high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge niet inbegrepen; moet apart worden aangeschaft.;; ⁹ Wireless Direct Printing is alleen standaard op de HP LaserJet Enterprise M506x. Voor de LaserJet Enterprise M506dn moet een optioneel HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct-accessoire worden aangeschaft. Om te printen moet het mobiele device verbonden zijn met een MFP of printer op het Wi-Fi-netwerk die printen via Wireless Direct ondersteunt. Afhankelijk van het mobiele device kan een app of driver nodig zijn. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; ¹⁰ Touch-to-print functie is alleen standaard op de HP LaserJet Enterprise M506x. Voor de LaserJet Enterprise M506dn moet een optioneel HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct-accessoire worden aangeschaft. Het mobiele device dient printen via near-field communications (NFC) te ondersteunen. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; ¹¹ Voor draadloos netwerkgebruik moet de HP Jetdirect 2900nw printserver worden aangeschaft. De draadloze communicatie is afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point en kunnen beperkt zijn tijdens een actieve VPN-connectie.

Technische specificaties disclaimers

¹ De hardware-integratiepocket is alleen beschikbaar voor HP LaserJet Enterprise M506dn en M506x modellen. Voor gebruik van de hardware-integratiepocket (HIP) moeten optionele interne HP USB-poorten (F2A87A) worden aangeschaft. Voor aansluiting van oplossingen via de hardware-integratiepocket moeten mogelijk extra materialen worden aangeschaft.;; ² Wireless Direct Printing is alleen standaard op de HP LaserJet Enterprise M506x. Voor de LaserJet Enterprise M506n/dn moet een optioneel HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct-accessoire worden aangeschaft. Om te printen moet het apparaat verbonden zijn met een MFP of printer op het Wi-Fi-netwerk die Wireless Direct printen ondersteunt. Afhankelijk van het mobiele device kan een app of driver nodig zijn. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/businessmobileprinting.; ³ Gemeten volgens ISO/IEC 17629. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de ingangsspanning, de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.;; ⁴ Voor AirPrint™ en iOS 4.2 en latere apparaten is een 802.11 draadloze netwerkverbinding met de printer vereist. De draadloze communicatie is afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. AirPrint en het AirPrint-logo zijn handelsmerken van Apple® Inc. Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4-GHz verbinding. Mogelijk hebt u een app of software nodig en moet het HP ePrint-account worden aangemeld. Voor sommige functies dient een optioneel accessoire te worden aangeschaft. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; ⁵ Akoestische waarden kunnen worden gewijzigd. Kijk voor actuele informatie op <http://www.hp.com/support>. Geteste configuratie: dn-model, enkelzijdig printen, A4-papier met 43 ppm.;; ⁶ De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen.;; ⁷ Gespecificeerde opbrengst volgens ISO/IEC 19752 bij continu printen. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de afgedrukte foto's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>.



Linatebaan 101 • 3045 AH Rotterdam
Postbus 1302 • 3000 BH Rotterdam
Telefoon 010-284 6123 • Fax 010-284 6177
www.veenman.nl

<http://www.hp.com/nl>

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.