



## HP LaserJet Enterprise M525f Laser A4 1200 x 1200 DPI 42 ppm

**Merk :** HP

**Productfamilie:** LaserJet Enterprise

**Artikelcode:** CF117A

**Productnaam :** M525f

LaserJet Enterprise 500 MFP M525f

HP LaserJet Enterprise M525f. Printtechnologie: Laser, Printen: Zwart-wit afdrucken, Maximale resolutie: 1200 x 1200 DPI. Kopiëren: Zwart-wit kopiëren. Scannen: Mono-scannen, Optische scanresolutie: 600 x 600 DPI. Faxen: Zwart-wit faxen. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Kleur van het product: Zwart, Grijs



Printsnelheid		Papier	
Printtechnologie *	Laser	ISO A-series afmetingen (A0...A9) *	A4, A5, A6
Printen *	Zwart-wit afdrucken	Non-ISO print papierafmetingen	Executive, Oficio, Statement
Duplex printen *	✓	JIS B-series maten (B0...B9)	B5, B6
Maximale resolutie *	1200 x 1200 DPI	Afmetingen enveloppen	9, 10, B5, C5, C6, DL
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) *	42 ppm	Poorten & interfaces	
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	8,5 s	Standaard interfaces	Ethernet, RJ-11, USB 2.0
Kopiëren		USB-poort	✓
Kopiëren *	Zwart-wit kopiëren	Aantal USB 2.0-poorten	3
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4)	42 cpm	RJ-11 ports kwantiteit	1
Maximaal aantal kopieën	9999 kopieën	Netwerk	
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 procent	Wifi *	✗
Scannen		Ethernet LAN *	✓
Scannen *	Mono-scannen	Mobiele printing technologieën	HP ePrint
Optische scanresolutie *	600 x 600 DPI	Prestatie	
Max. scangebied	Legal (216 x 356)	Maximaal intern geheugen	1024 MB
Scantechnologie	CCD	Geïntegreerde geheugenkaartlezer	✗
Scan snelheid (mono)	42 ppm	Intern geheugen *	1024 MB
Ondersteund beeldformaat	JPG, TIF	Frequentie van processor	800 MHz
Faxen		Design	
Faxen *	Zwart-wit faxen	Kleur van het product *	Zwart, Grijs
Faxresolutie (zwart)	300 x 300 DPI	Markt positionering *	Bedrijf
Verzendsnelheid fax	6 sec/pagina	Ingebouwd display *	✓
		Beeldscherm	LCD


<b>Faxen</b>		<b>Design</b>	
Modemsnelheid	33,6 Kbit/s	Beeldschermdiagonaal	20,3 cm (8")
Automatische nummerherhaling	✓	Touchscreen	✓
Maximumaantal snelkiesnummers	100	Soort bediening	Touch
Faxen doorsturen	✓	<b>Energie</b>	
Fax naar groep	100 ontvangers	Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat )	780 W
Uitgestelde faxverzending	✗	Stroomverbruik (in standby)	9,6 W
Auto reductie	✓	Stroomverbruik (indien uit)	0,9 W
<b>Kenmerken</b>		AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Gebruiksindicatie (maximaal) *	75000 pagina's per maand	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Digital Sender	✓	<b>Minimale systeemeisen</b>	
Aantal printcartridges *	1	Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista
Printkleuren *	Zwart	Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
Paginabeschrijving talen	PCL 5c, PCL 6, PDF 1.4, PostScript 3	Ondersteunde server operating systems	Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64
<b>Invoer- &amp; uitvoercapaciteit</b>		<b>Duurzaamheid</b>	
Totaal aantal invoerladen *	2	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR
Totale invoercapaciteit *	600 vel	<b>Gewicht en omvang</b>	
Totale uitvoercapaciteit *	350 vel	Breedte	516 mm
Automatische documentinvoer (ADF)	✓	Diepte	547 mm
Capaciteit automatische documentinvoer	50 vel	Hoogte	576 mm
<b>Papier</b>		Gewicht	29,8 kg
Maximale ISO A-series papierformaat *	A4	<b>Verpakking</b>	
Maximale printafmetingen	216 x 297 mm	Breedte verpakking	733 mm
Papierlade mediatypen *	verbinding-papier, Voorraad kaarten, Enveloppen, Labels, Normaal papier, Voorbedrukt papier, Gerecycled papier, Transparanten	Diepte verpakking	600 mm
		Hoogte verpakking	613 mm
		Gewicht verpakking	36 kg



0886112426163




886112426163



0886112426149



886112426149



0886112426170




886112426170



0887111095947



887111095947



0886112426200



886112426200



0886112426125



886112426125



0886112426217




886112426217



0888182820049




888182820049



0886112426156




886112426156



0886112426057




886112426057



0886112426064



886112426064



0886112426071



886112426071



0886112426088




886112426088



0886112426095




886112426095



0886112426187




886112426187



0886112426194



886112426194



0886112426101




886112426101



0886112426118



886112426118



0886112426132



886112426132

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.