

# HP Color LaserJet Enterprise 6700dn printer



**Krachtig en productief. Buitengewoon efficiënt.**

Transformeer je workflows met geavanceerde mogelijkheden in een compacte voetafdruk. Met aanpasbare configuraties van printsnelheden tot kleurenpanelen<sup>9</sup> kun je voldoen aan de behoeften van drukke teams. En dat allemaal terwijl je je bedrijf beschermt tegen veranderende beveiligingsrisico's.



Deze printer is ontworpen om alleen te werken met cartridges die een nieuwe of hergebruikte HP-chip hebben. De printer gebruikt dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die een chip hebben die niet van HP is. Periodieke firmware-updates behouden de effectiviteit van deze maatregelen en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Met een hergebruikte HP-chip kunt u hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges gebruiken. Meer informatie vindt u op: <http://www.hp.com/learn/ds>

#### Aanpasbare en schaalbare oplossingen<sup>1</sup>

- Met de functionaliteit die je nodig hebt met ongekeerde flexibele configuraties die op bestelling worden gebouwd. Optimaliseer je apparaat om te voldoen aan je zakelijke behoeften en je budget.
- Kies ingebouwde opslagopties, waaronder HDD- en SSD-schijven, voor het verwerken van gegevens en documenten die zijn opgeslagen op het apparaat.

#### Snelle en naadloze digitalisering

- Pas je printervaring aan met cloudverbonden HP Workpath-apps. Krijg toegang tot gepersonaliseerde inhoud en integreer papieren en digitale workflows.<sup>2</sup>
- Geef je team de tools die ze nodig hebben met het HP Open Extensibility Platform, met honderden oplossingen van HP en derden en ondersteuning voor kaartlezers.
- Maak kleurbeheer eenvoudig met HP Custom Color Manager. Stem de kleurenuivoer van elke combinatie document/apparaat op elkaar af door kleurprofielen eenvoudig uit de cloud te halen. Krijg kleurprofielen van hoge kwaliteit zonder het gedoe van dure kleurafstemmingssystemen.<sup>3</sup>
- Gerichte fusing-technologie<sup>4</sup> vergt minder energie en vermindert de noodzaak om te koelen, zodat grotere en snellere printtaken in kleur mogelijk worden.

#### Alles wat je verwacht van een kantoorprinter

- Geavanceerde workflowoplossingen maken van deze volledig uitgeruste A4-printer de beste keuze voor al je teambehoeften.
- Je krijgt alles gedaan met hoge printsnelheden tot 52 ppm.<sup>5</sup>
- Behoud de productiviteit en blijf op de hoogte van de nieuwste functies in je hele printerpark met upgradebare HP FutureSmart-firmware.<sup>6</sup>
- Neem controle over je printomgeving met HP Web Jetadmin<sup>7</sup> om al je printers te beheren en consistente printervaringen op te bouwen.

#### Altijd beveiligd met HP Wolf Security

- Met HP Sure Start op de achtergrond aan het werk wordt de besturingscode (BIOS) automatisch gecontroleerd tijdens het opstarten en herstelt het zichzelf als het beschadigd is.
- HP Connection Inspector controleert netwerkverbindingen. De uitgaande netwerkverbindingen van de printer worden gecontroleerd om verdachte verzoeken tegen te houden en malware tegen te gaan zodat jij verbonden en veilig blijft.
- Memory Shield™ en uitgebreide run-time-inbraakdetectie beschermt het geheugen en andere applicaties. Common Criteria-gecertificeerd<sup>8</sup> voor voortdurende monitoring van de geheugenactiviteit, detectie en in real time tegengaan van zero-day-aanvallen (bekende/onbekende) met zelfherstel.
- Minimale blootstelling met whitelisting-controles, firmware wordt tijdens het opstarten automatisch gecontroleerd om te bepalen of het authentieke code betreft, digitaal ondertekend door HP.

## Productronleiding

1. Automatisch dubbelzijdig afdrukken
2. HP eMMC-opslag
3. All-in-One tonercartridges zijn bereikbaar via klep aan voorzijde
4. Uitvoerbak voor 500 vellen ondersteunt mediaformaten tot A4
5. 10,9 cm kleurentouchscreen
6. Hardware-Integratiepocket (voor het aansluiten van accessoires en apparaten van derde partijen)
7. Handige USB-poort
8. Aan/uit-knop
9. Klep rechts (toegang tot printpad)
10. De multifunctionele lade 1 voor 100 vel ondersteunt media van maximaal A4-formaat
11. Lade 2 voor 550 vel ondersteunt media tot A4-formaat
12. Oog voor een veiligheidskabelslot
13. SuperSpeed USB 3.0 hostpoort,
14. Hi-speed USB 2.0 hostpoort
15. Gigabit Ethernet-poort
16. SuperSpeed 3.0-apparaatpoort



## Overzicht van de serie



Model	HP Color LaserJet Enterprise 6700dn printer
Productnummer	6QN33A
Functies	Print
Printsnelheid	52 ppm
Bedieningspaneel	10,9 cm kleurentouchscreen
AMPV	Tot 14.000 pagina's per maand
Invoercapaciteit	650/3850 (std/max.)
Uitvoercapaciteit (standaard)	500 vellen
Processor	Dual-core 1,2 GHz
Geschikt voor Workpath	Ja (met 4 GB upgrade)
Uitbreidingsmogelijkheden	HP FutureSmart 5, OXPd

## Accessoires, supplies en support

Supplies	527F9A HP LaserJet Verzamelkit voor Toner 150.000 pagina's
	527G3A HP LaserJet 220 V uitgebreide fuserkit 200.000 pagina's
	527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt 225.000 pagina's
	527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt 225.000 pagina's
	527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit 150.000 pagina's
	527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit 150.000 pagina's
	W2130A HP 213A originele LaserJet-tonercartridge, zwart Gemiddelde cartridgeopbrengst 3500 standaardpagina's. Opbrengst volgens ISO/IEC 19752
	W2130X HP 213X originele high-capacity LaserJet-tonercartridge, zwart Gemiddelde cartridgeopbrengst 9000 standaardpagina's. Opbrengst volgens ISO/IEC 19752
	W2130Y HP 213Y originele extra high-capacity LaserJet-tonercartridge, zwart Gemiddelde cartridgeopbrengst 18.000 standaardpagina's. Opbrengst volgens ISO/IEC 19752
	W2131A HP 213A originele LaserJet-tonercartridge, cyaan 3000 standaardpagina's volgens ISO/IEC 19752
	W2131X HP 213X originele high-capacity LaserJet-tonercartridge, cyaan 6000 standaardpagina's volgens ISO/IEC 19752
	W2131Y HP 213Y originele extra high-capacity LaserJet-tonercartridge, cyaan 12.000 standaardpagina's volgens ISO/IEC 19752
	W2132A HP 213A originele LaserJet-tonercartridge, geel 3000 standaardpagina's volgens ISO/IEC 19752
	W2132X HP 213X originele high-capacity LaserJet-tonercartridge, geel 6000 standaardpagina's volgens ISO/IEC 19752
	W2132Y HP 213Y originele extra high-capacity LaserJet-tonercartridge, geel 12.000 standaardpagina's volgens ISO/IEC 19752
	W2133A HP 213A originele LaserJet-tonercartridge, magenta 3000 standaardpagina's volgens ISO/IEC 19752
	W2133X HP 213X originele high-capacity LaserJet-tonercartridge, magenta 6000 standaardpagina's volgens ISO/IEC 19752
	W2133Y HP 213Y originele extra high-capacity LaserJet-tonercartridge, magenta 12.000 standaardpagina's volgens ISO/IEC 19752
	W2140Z HP 214Z originele ultra high-capacity LaserJet-tonercartridge, zwart Gemiddelde cartridgeopbrengst 31.000 standaardpagina's. Opbrengst volgens ISP/IEC 19752.
	W2141Z HP 214Z originele ultra high-capacity LaserJet-tonercartridge, cyaan 26.000 standaardpagina's volgens ISO/IEC 19752
	W2142Z HP 214Z originele ultra high-capacity LaserJet-tonercartridge, geel 26.000 standaardpagina's volgens ISO/IEC 19752
W2143Z HP 214Z originele ultra high-capacity LaserJet-tonercartridge, magenta 26.000 standaardpagina's volgens ISO/IEC 19752	
Accessoires	1M8J0A HP 4 GB DDR3Lx64 204-pins 933 MHz DIMM
	1M8J1A HP 4 GB DDR3Lx64 204-pins 933 MHz DIMM TAA
	2NR12A HP verwisselbare vaste schijfbehuizing
	35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader
	3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory
	478C2A HP Printing Voice Assistant
	4QL32A HP Legic Secure USB-kaartlezer
	4XN67A Internal USB Expansion Kit
	616G9A HP LaserJet A5 HCl-geleiderset
	616H0A HP LaserJet Statement HCl-geleiderset
	65A28A HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray
	65A29A HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray
	65A30A HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray
	65A31A HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray
	65A32A HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray
	65A33A HP Color LaserJet Constellation Yellow 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand
	65A34A HP Color LaserJet Cosmic Green 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand
	65A35A HP Color LaserJet Aurora Purple 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand
	65A36A HP Color LaserJet Comet Red 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand
	65A37A HP Color LaserJet Lunar Gray 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand
	65A38A HP Color LaserJet Constellation Yellow opslagstandaard
	65A39A HP Color LaserJet Cosmic Green opslagstandaard
	65A40A HP Color LaserJet Aurora Purple opslagstandaard
	65A41A HP Color LaserJet Comet Red opslagstandaard
	65A42A HP Color LaserJet Lunar Gray opslagstandaard
	6QN54A HP Color LaserJet Stand
	6QN55A HP Color LaserJet opslagstandaard
	6QN57A HP Color LaserJet medialade voor 550 vel
	6QN58A HP Color LaserJet 2100 HCl Feeder and Stand
	766R7A HP LaserJet 512 GB SED-TAA volledige set SSD
	8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory
	9EQ11A HP 500GB CCC, FIPS harde schijf
	X3D03A HP USB universele kaartlezer
Y7C05A HP HIP2 toetsaanslaglezer	
Service en support	U45RJE HP 3 jaar service op de volgende werkdag met behoud van defecte media voor Color LaserJet Ent 670x
	U45RKE HP 4 jaar service op de volgende werkdag met behoud van media voor Color LaserJet Ent 670x
	U45RLE HP 5 jaar service op de volgende werkdag met behoud van media voor Color LaserJet Ent 670x
	U45RVE HP 3 jaar service alleen onderdelen met behoud van defecte media voor Color LaserJetEnt670x
	U45RWE HP 4 jaar service alleen onderdelen met behoud van defecte media voor Color LaserJetEnt670x
	U45RXE HP 5 jaar service alleen onderdelen met behoud van defecte media voor Color LaserJetEnt670x
	U45RYPE HP 1 jaar post-warranty service op de volgende werkdag met behoud van defecte media voor Color LaserJet Ent 670x
	U45S4PE HP 1 jaar post-warranty service alleen onderdelen met behoud van defecte media voor Color LaserJetEnt670x

## Technische specificaties

Model	HP Color LaserJet Enterprise 6700dn printer
Productnummer	6QN33A
Functies	Print
Bedieningspaneel	4,3 cm (10,9 inch) grafisch kleurentouchscreen
<b>Printen</b>	
Printtechnologie	Laser
Printsnelheid <sup>5</sup>	<b>Zwart (A4, standaard):</b> Tot 52 ppm <b>Kleur (A4, standaard):</b> Tot 52 ppm ; <b>Zwart (A4, dubbelzijdig):</b> Tot 52 ipm <b>Kleur (A4, dubbelzijdig):</b> Tot 52 ipm
Eerste pagina gereed <sup>7</sup>	<b>Zwart (A4, standby):</b> Vanaf 6,5 seconde <b>Kleur (A4, gereed):</b> Vanaf 7,4 sec ; <b>Zwart (A4, slaapstand):</b> Vanaf 8,9 sec <b>Kleur (A4, slaapstand):</b> Vanaf 9,3 sec
Printresolutie	<b>Zwart (optimaal):</b> Tot 1200 x 1200 dpi <b>Kleur (optimaal):</b> Tot 1200 x 1200 dpi ; <b>Technologie:</b> HP ImageREt 3600, Enhanced (600x600 dpi), Fine Lines (1200x1200 dpi), QuickView (300x300 dpi)
Maandelijks printvolume	Tot 100.000 pagina's A4; <b>Aanbevolen aantal pagina's per maand:</b> 2000 tot 14.000
Intelligente printersoftwarefuncties	Apple AirPrint™, Mopria-gecertificeerd, Open Extensibility Platform, FutureSmart-firmware, Instant-on-technologie, HP Auto-On/Auto-Off-technologie, USB-poort op de printer, dubbelzijdig printen, hardware-integratiepocket, intuïtief 4,3 inch (10,9 cm) bedieningspaneel met touchscreen, meerdere pagina's per vel printen (2, 4, 6, 9, 16), sorteren, watermerken, printopdrachten opslaan, printvoorbeeld
Standaard printertalen	HP PCL 6; HP PCL 5c; HP Postscript Level 3-emulatie, standaard pdf printen (v 1.7), URF (AirPrint)
Fonts en lettertypen	105 interne scalable TrueType-lettertypen in HP PCL, 92 interne scalable lettertypen in HP PostScript Level 3 emulatie (Eurosymbool ingebouwd); 1 intern Unicode-lettertype (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-lettertypen (Calibri, Cambria); meer lettertype-oplossingen zijn beschikbaar op flash-geheugenkaarten van derde partijen; HP LaserJet-lettertypen en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op <a href="https://www.hp.com/go/laserjetfonts">https://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>
Printgebied	<b>Printmarges</b> Boven: 4,3 mm, Onder: 4,3 mm, Links: 4,3 mm, Rechts: 4,3 mm; <b>Maximaal printgebied:</b> 207,4 x 1191,4 mm
Dubbelzijdig printen	Automatisch
Processorsnelheid	1,2 GHz
<b>Connectiviteit</b>	
Standaard	1 SuperSpeed USB 3.0 (apparaat); 1 SuperSpeed USB 3.0 (host); 1 Hi-Speed USB 2.0 (host); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netwerk; 1 Hardware-Integratiepocket 2e-generatie (HIP2)
Optioneel	HP JetDirect 3100w BLE/NFC/Wireless accessoire 3JN69A; HP JetDirect LAN-accessoire 8FP31A
Mobiel afdrukken mogelijk	Apple AirPrint™; NFC touch-to-print (optioneel); Mopria™-gecertificeerd
Ondersteunde netwerkprotocollen	Via ingebouwde netwerkoplossing: TCP/IP, IPv4, IPv6; Printen: TCP-IP-poort 9100 Direct Mode, LPD (alleen ondersteuning onbewerkte wachtrij), webservices afdrukken, IPP 2.0, Apple AirPrint™, Google Cloud Print; Detectie: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, handmatig, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local en via router, Stateless via DHCPv6); Beheer: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW downloaden, Syslog; Beveiliging: SNMPv3, SSL Cert beheer, Firewall, ACL, 802.1x
Netwerkfuncties	Via interne HP Jetdirect Ethernet printserver (standaard) met ondersteuning voor: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) ondersteuning op Fast Ethernet en Gigabit-links; IPsec (standaard); 802.11a/b/g/n draadloze netwerkinterface (optioneel).
Vaste schijf	Standaard, 16 GB eMMC; Optioneel, 32 GB eMMC (via CTO); Optioneel, minimaal 500 GB HDD; Optioneel, 256 GB SSD (via CTO)
Geheugen	<b>Standaard:</b> 2 GB ; <b>Maximaal:</b> 6 GB
<b>Mediaverwerking</b>	
Aantal papierladen	<b>Standaard:</b> 2 ; <b>Maximaal:</b> tot 6
Typen media	Papier (gewoon, licht, medium, licht bankpost, bankpost, kringloop, middelzwaar, zwaar, middelzwaar glanzend, zwaar glanzend, extra zwaar, extra zwaar glanzend, kaarten, kaarten glanzend) kleurtransparantie, etiketten, briefpapier, enveloppen, voorbedrukt, geperforeerd, gekleurd, ruw, ondoorzichtige film, door gebruiker gedefinieerd
Mediaformaat	<b>Aangepast (metrisch):</b> Lade 1: 64 x 127 tot 216 x 1200 mm; Lade 2, optionele 1x550-sheet invoerladen: 101 x 148 tot 216 x 356 mm; optionele high-capacity invoerlade voor 2100 vellen: deze lade ondersteunt geen afwijkende formaten <b>Ondersteund (metrisch):</b> Lade 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, briefkaarten (UIS single en double), enveloppen (DL, C5, B5, C6); Lade 2, optionele 1x550-sheet invoerladen: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, Dpostcard (JIS); optionele high-capacity invoerlade voor 2100 vellen: A4; A5 (met optioneel accessoire)
Mediaverwerking	<b>Lade 1:</b> Papier: 100 vel media van 75 gsm; Enveloppen: 10 <b>Lade 2:</b> Papier: 550 vellen <b>Maximaal:</b> Tot 3850 vellen
Mediagewicht	Waarde wordt bevestigd, lade 1: 60 tot 220 gr/m <sup>2</sup> (gewoon), 120 tot 220 gr/m <sup>2</sup> (glanzend); Lade 2: 60 tot 220 gr/m <sup>2</sup> (gewoon), 120 tot 220 gr/m <sup>2</sup> (glanzend); optionele invoerladen voor 550 vellen: 60 tot 220 gr/m <sup>2</sup> (gewoon), 120 tot 220 gr/m <sup>2</sup> (glanzend); optionele high-capacity invoerlade voor 2100 vellen: 60 tot 220 gr/m <sup>2</sup> (gewoon)
Invoercapaciteit	<b>Standaard invoer:</b> Multi-purpose lade voor 100 vel, invoerlade 2 voor 550 vel <b>Standaarduitvoer:</b> Uitvoerbak voor 500 vel <b>Optionele invoer:</b> Optionele 1x550-sheet papierinvoer, optionele standaard en opslageneheid, optionele zwenkstandaard, optionele HCI-invoer en standaard voor 2100 vellen
Uitvoercapaciteit	<b>Standaard:</b> Tot 500 vellen <b>Maximaal:</b> Tot 500 vellen
Compatibele besturingssystemen	Windows 11; Windows 10; Windows Server; Windows Client OS; Android; iOS; Mobiele besturingssystemen; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Citrix; Chrome OS; UNIX; Novell; SAP
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows Server; Linux; Citrix; UNIX; Novell; SAP
Minimum systeemeisen	<b>Windows:</b> 2 GB beschikbare ruimte op vaste schijf; Internetverbinding; of USB-poort; Internetbrowser. Kijk voor aanvullende hardwarevereisten voor het besturingssysteem op <a href="http://microsoft.com">microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> 2 GB beschikbare ruimte op vaste schijf; Internetverbinding; of USB-poort; Internetbrowser. Kijk voor aanvullende hardwarevereisten voor het besturingssysteem op <a href="http://apple.com">apple.com</a> ;
Meegeleverde software	Er worden geen softwareoplossingen in de doos meegeleverd, deze zijn alleen beschikbaar op <a href="http://hp.com">http://hp.com</a> <a href="http://123.hp.com">http://123.hp.com</a> ;
Beveiligingsbeheer	Identiteitsbeheer: Kerberos-authenticatie; LDAP-authenticatie; 1000 gebruikerspincodes; optionele geavanceerde authenticatie-oplossingen van HP en anderen (bv.; badge-lezers); Netwerk: IPsec/firewall met certificaat; vooraf gedeelde code; en Kerberos-authenticatie; ondersteunt WJA-10 IPsec configuratie plug-in; 802.1X authenticatie (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMP v3; HTTPS; certificaten; lijst voor toegangsbeheer; Gegevens: versleuteling van opslag; Versleutelde pdf en e-mail (gebruikt FIPS 140-gevalideerde cryptografiebibliotheken van Microsoft); veilig wissen; SSL/TLS (HT TPS); versleuteling van aanmeldgegevens; Apparaat: oog voor veiligheidslock; USB-poort uitschakelen; hardware-integratiepocket voor beveiligingsoplossingen; Hardwarematig Memory Shield™ met CFI-bewaking (Control Flow Integrity) in het apparaat voor aanvallen; SureStart Secure Boot: BIOS-integriteitscontrole met zelfherstel; Whitelisting - laadt alleen bekende goede code (DLL's, EXE's,...); Beveiligingsbeheer: Compatibel met Syslog-apparaatbeveiligingsberichten verwerkt en toegankelijk in Arcsight en Splunk SIEM's
Printerbeheer	HP Web JetAdmin; Embedded Web Server; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS)

## Technische specificaties

Model	HP Color LaserJet Enterprise 6700dn printer
Productnummer	6QN33A
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Afmetingen printer (b x d x h) <sup>8</sup>	<b>Minimaal</b> 500 x 460 x 415 mm; <b>Maximaal</b> 860 x 770 x 470 mm
Afmetingen verpakking (b x d x h)	498 x 598 x 652 mm
Gewicht printer	31,14 kg
Gewicht inclusief verpakking	34,3 kg
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 32,5°C Vochtigheid: 30 tot 70% rel
Opslagcondities	Temperatuur: -20 tot 40°C
Geluid	Akoestische stroomemissie: 6,6 B(A) Geluidsdrukemissie: 54 dB (A)
Voeding	<b>Vereisten:</b> Ingangsvoltage: 100 tot 127 V nominaal (±10%), 50 - 60 Hz nominaal (+/- 3 Hz), 12 A; Ingangsvoltage: 220 tot 240 V nominaal, (+/-10%) 50 - 60 Hz nominaal (+/-3 Hz), 6 A; <b>Verbruik:</b> 708 watt (printen/kopiëren), 47,3 watt (stand-by), 1,23 watt (slaapstand), 0,08 watt (automatisch uit/handmatig aan), 0,08 watt (handmatig uit); <b>TEC (Typical Electricity Consumption)</b> <sup>2</sup> : 0,699 kWh/week (Energy Star 3.0); 0,679 kWh/week (Blue Angel); <b>Type voeding:</b> Ingebouwde voeding van 110 V of 220 V (geen dubbele spanning, voeding varieert per onderdeelnummer met optiecodeaanduiding)
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-On/Auto-Off technologie; Instant-on technologie; Energiezuinige slaapstand; Energiespaarstand
Certificeringen	UL/cUL (VS/Canada); RCM (Australië); TÜV en GS merk (Duitsland); Department of Industrial Standards of Cambodja; Bureau of Standards, Metro foto's en controle van Taiwan - BSMI (Taiwan); Certificaat van China Gebruikscertificering - CCC (China); Bureau of Standards - BIS registratie (India); PSB (Singapore); Goedkeuringen van Oost-Europese landen; CE-markering; Andere veiligheids- en EMC-certificeringsgoedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen. <b>Standaard voor elektromagnetische emissie:</b> CISPR 22:2008 (internationaal) - klasse A; CISPR 32:2015 (internationaal) - klasse A; / EN 55032:2015 + A11:2020 (EU) - klasse A; CISPR 35:2016 (internationaal); EN 55035:2017 + A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013 + A1:2019+A2:2021; FCC CFR 47 deel 15 klasse A; ICES-003, uitgave 7 klasse A. Overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen. CECP; IT ECO-verklaring; Blue Angel; EPEAT® Gold-geregistreerd; SEPA; KOECO <b>Blue Angel-compatibel</b> <sup>3</sup> Ja, Blue Angel DE-UZ 219 - alleen gewaarborgd bij gebruik van originele HP supplies
Specificaties van het duurzaamheidseffect	5% gerecycled plastic uit consumentenproducten; EPEAT®-geregistreerd; ENERGY STAR®-gecertificeerd
Land van herkomst	Geproduceerd in Japan
Inhoud van de doos <sup>1</sup>	6QN33A HP Color LaserJet Enterprise 6700dn printer; Originele zwarte HP LaserJet-tonercartridge (7.000 pagina's), originele cyaan, magenta en gele HP LaserJet-tonercartridges (6.000 pagina's elk) (tonercartridges geïnstalleerd); Documentatie (hardware-installatiegids); Netsnoer
Garantie	Eén jaar garantie met onsite service op de volgende werkdag. De garantie- en ondersteuningsopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Kijk op <a href="http://hp.com/support">http://hp.com/support</a> voor informatie over toonaangevende HP service- en supportopties in uw regio.

### Voetnoten

- Neem voor meer informatie over de opties voor configureren-en-bestellen contact op met je vertegenwoordiger bij HP of partner.
- Niet alle MFP's zijn compatibel met Workpath-apps. Voor het gebruik van HP Workpath zijn voor sommige apparaten upgrades van optionele onderdelen of firmware nodig. Mogelijk zijn niet alle apps in alle landen beschikbaar. Een abonnement is mogelijk vereist. Gepersonaliseerde content en integratiefuncties zijn alleen van toepassing op ondersteunde HP Workpath-apps.
- Neem contact op met je vertegenwoordiger bij HP of partner voor meer informatie over Custom Color Manager.
- Gerichte fusing-technologie wordt standaard geleverd op bundels uit de 6000/X600-serie en wordt aangeboden als optioneel serviceonderdeel op de 5000/X500-serie.
- Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- Sommige functies die beschikbaar komen bij toekomstige HP FutureSmart firmware-upgrades zijn mogelijk niet beschikbaar op oudere apparaten, als bijvoorbeeld het fysieke product de nieuwe functionaliteit niet ondersteunt.
- HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload op <https://www.hp.com/go/wja>.
- Certificering door een derde partij gebaseerd op de standaard vereisten van Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408 van mei 2019-2024. Certificering van toepassing op HP Managed- en Enterprise-apparaten met HP FutureSmart-firmwareversie 4.5.1 en hoger. Meer informatie: [https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification Report - HP Intrusion Detection.pdf](https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf).
- Dit product wordt geleverd met panelen in Atmosphere Blue (standaard). Panelen in andere kleuren (Constellation Yellow, Comet Red, Aurora Purple, Lunar Grey, Cosmic Green) zijn enkel transactioneel verkrijgbaar via HP Configure to Order of contractueel via Managed Print Services. In China aangeboden modellen hebben Lunar Grey (standaard) in plaats van Atmosphere Blue. Neem contact op met je HP of partnervertegenwoordiger voor meer informatie over aanpasbare kleurenpalen.

### Disclaimers technische specificaties

- Kijk voor meer informatie over het rendement van de cartridge(s) die bij de printer worden meegeleverd op <https://www.hp.com/go/toneryield>. Rendementswaarden gemeten conform ISO/IEC 19798 bij continu printen. Het werkelijke rendement varieert sterk, afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en andere factoren.
- TEC (Typical Energy Consumption) is het gemiddelde stroomverbruik van een product in 1 week, gemeten in kilowattuur (kWh).
- De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie is hierna ongeldig. De Energy Star-waarde is gebaseerd op metingen met het 115 V-model en 230 V voor Blue Angel.
- Opbrengst volgens ISO/IEC 19798 bij continu printen. De werkelijke opbrengst kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <https://www.hp.com/go/toneryield>
- Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <https://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- Gemeten met de ISO/IEC 24734 Feature Performance-test, met uitzondering van de eerste serie testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <https://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- Gemeten volgens ISO/IEC 17629. Kijk voor meer informatie op <https://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid varieert afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- Maximumafmetingen betekent dat de deuren, papierladen en ADF (indien van toepassing) volledig open staan.

