



## HP Color LaserJet Managed Flow MFP E786z

**Merk :** HP

**Productfamilie:** Color LaserJet Managed Flow **Artikelcode:** 5QJ94A

**Productnaam :** Color LaserJet Managed Flow MFP E786z

- Dubbelzijdig printen; Dubbelzijdig scannen
  - Afdrukken, kopiëren, scannen, faxen (optie)
  - Printsnelheden tot 25 ppm; Printsnelheden tot 30 ppm (met 8EP56AAE); Printsnelheden tot 35 ppm (met 8EP57AAE)
  - Tot 1200 x 1200 dpi bij lagere snelheid
- Color LaserJet Managed Flow MFP E786z

HP Color LaserJet Managed Flow MFP E786z:

**Snel scannen, flexibele oplossingen en 's werelds veiligste printer<sup>[1]</sup> zodat je de vaart in je werk kunt houden.** In het bedrijfsleven is verandering de enige constante. Transformeer je onderneming met een printer die in de loop der tijd kan worden bijgewerkt voor nieuwe mogelijkheden. Met HP's veiligste printers<sup>[1]</sup> blijf je beschermd en wordt het printerparkbeheer vereenvoudigd voor IT-professionals die het al druk genoeg hebben.



Printsnelheid		Papier	
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto	JIS B-series maten (B0...B9)	B4, B5, B6
Afdruk Resolutie in kleur	1200 x 1200 DPI	Afmetingen enveloppen	B5, C5, C6, DL
Afdrukresolutie zwart	1200 x 1200 DPI	Foto papier afmetingen	10x15 cm
Printtechnologie *	Laser	Aangepaste mediabreedte	98 - 297 mm
Printen *	Afdrukken in kleur	Aangepaste medialengte	148 - 432 mm
Duplex printen *	✓	Papierlade mediagewicht	60 - 300 g/m <sup>2</sup>
Maximale resolutie *	1200 x 1200 DPI	<b>Poorten &amp; interfaces</b>	
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) *	25 ppm	Direct printen *	✓
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter)	25 ppm	USB-poort	✓
Printsnelheid (zwart, standaard, A3)	13 ppm	Aantal USB 2.0-poorten	1
Opwarmtijd	100 s	Aantal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-poorten	1
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	11,1 s	Optionele connectiviteit	Bluetooth, Near Field Communication (NFC), Draadloze LAN
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal)	14,6 s	<b>Netwerk</b>	
Afdrukbereik	4,23 mm	Wifi *	✗
N-in-1 afdrukfunctie	✓	Ethernet LAN *	✓
Watermerk printen	✓	Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Beveiligd afdrukken	✓	Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
<b>Kopiëren</b>		Wi-Fi Direct	✓
Dubbelzijdig kopiëren *	✓	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, IPsec, SNMPv3, SSL/TLS
Kopiëren *	Kopiëren in kleur		
Maximale kopieerresolutie *	600 x 600 DPI		

<b>Kopiëren</b>		<b>Netwerk</b>	
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4)	25 cpm	Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4)	25 cpm	<b>Prestatie</b>	
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal)	6,7 s	Maximaal intern geheugen	6144 MB
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max.	8,9 s	Interne opslagcapaciteit	500 GB
Maximaal aantal kopieën	9999 kopieën	Intern geheugen *	6144 MB
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 procent	Type processor	✓
N-in-1 kopieerfunctie	✓	Geluidsdrukkniveau (afdrukken)	50 dB
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen	✓	Geluidsdrukkniveau (scannen)	56 dB
Auto-fit functie	✓	<b>Design</b>	
Functie voor rand wissen	✓	Kleur van het product *	Blauw, Wit
<b>Scannen</b>		Markt positionering *	Enterprise
Duplex scannen *	✓	Ingebouwd display *	✓
Scannen *	Scannen in kleur	Beeldscherm	CGD
Optische scanresolutie *	600 x 600 DPI	Beeldschermdiagonaal	25,6 cm (10.1")
Maximum scanresolutie	600 x 600 DPI	Soort bediening	Touch
Max. scangebied	297 x 432 mm	Kleurenscherm	✓
Soort scanner *	Flatbed-/ADF-scanner	<b>Energie</b>	
Scantechnologie	CIS/CCD	Stroomverbruik (PowerSave)	0,2 W
Scan naar	E-mail, Network folder, USB, Faxen	Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen	580 W
Scansnelheid (kleur)	120 ppm	Stroomverbruik (gereed)	32 W
Scan snelheid (mono)	120 ppm	Slaapstand	0,8 W
Ondersteund beeldformaat	JPEG, MTIFF, TIFF	Stroomverbruik (indien uit)	0,2 W
Ondersteunde documentformaten	PDF, RTF, XPS	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,348 kWh/week
Kleurdiepte invoer	24 Bit	AC-ingangsspanning	110 - 240 V
Grijsniveaus	256	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Scanner-drivers	TWAIN	<b>Brand-specifieke functies</b>	
TWAIN-versie	2,4		(697) 197192510711; (ABT) 196188056349; (ACQ) 196188056400; (B09) 196188056424; (B13) 196188056431; (B19) 193905950195; (BAZ) 196188056448
<b>Faxen</b>		HP GTIN (EAN/UPC) with options	197192510711, 196188056349, 196188056400, 196188056424, 196188056431, 193905950195, 196188056448
Faxen *	✗	HP GTIN (EAN/UPC)	
Faxresolutie (zwart)	300 x 300 DPI	<b>Minimale systeemeisen</b>	
Verzendsnelheid fax	3 sec/pagina	Ondersteunt Windows	Windows 7, Windows 10, Windows 11
Modemsnelheid	33,6 Kbit/s	Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey
Faxgeheugen	500 pagina's	Ondersteunde mobiele besturingssystemen	Android
Automatische nummerherhaling	✓	Andere ondersteundende systemen	ChromeOS, Android, iOS
Snelkiezen	✓	<b>Eisen aan de omgeving</b>	
Maximumaantal snelkiesnummers	1000	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Faxen doorsturen	✓	Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik	20 - 80 procent
Fax naar groep	210 ontvangers	Temperatuur bij opslag	-10 - 40 °C
Uitgestelde faxverzending	✗	Bedrijfstemperatuur (T-T)	15 - 30 °C
Auto reductie	✓		
<b>Kenmerken</b>			
Aanbevolen gebruiksindicatie	0 - 20000 pagina's per maand		
Gebruiksindicatie (maximaal) *	110000 pagina's per maand		
Duplex functies *	Printen, Kopiëren, Scannen		
Digital Sender	✓		
Aantal printcartridges *	4		
Printkleuren *	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel		
Paginabeschrijving talen	PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3		
Printerlettertypen	Scalable, TrueType		
All-In-One-multitasking	✓		
Land van herkomst	China, Mexico		

Kenmerken		Certificaten	
Vervangende cartridges	HP Managed LaserJet tonercartridge zwart (ISO-opbrengst 14.500) W9140MC; HP Managed LaserJet tonercartridge cyaan (ISO-opbrengst 12.000) W9141MC; HP Managed LaserJet tonercartridge geel (ISO-opbrengst 12.000) W9142MC; HP Managed LaserJet tonercartridge magenta (ISO-opbrengst 12.000) W9143MC; HP Managed LaserJet tonercartridge zwart (ISO-opbrengst 29.000) W9150MC; HP Managed LaserJet tonercartridge cyaan (ISO-opbrengst 24.000) W9151MC; HP Managed LaserJet tonercartridge geel (ISO-opbrengst 24.000) W9152MC; HP Managed LaserJet tonercartridge magenta (ISO-opbrengst 24.000) W9153MC	Certificering	CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2015 (International) - Class A, EN 55032:2015 (EU) - Class A, CISPR 11:2016, EN 55011:2016, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017+A11:2020, EN60601-1-2:2015, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 7:2020 Class A, Other EMC approvals as required by individual countries
HP-segment	Enterprise		
Invoer- & uitvoercapaciteit		Duurzaamheid	
Totaal aantal invoerladen *	3	Naleving van duurzaamheid	✓
Totale invoercapaciteit *	1140 vel	Duurzaamheidscertificaten	Blue Angel, ENERGY STAR, Post-Consumer Recycled Plastic
Totale uitvoercapaciteit *	500 vel	Duurzame technologieën en materialen	10% gerecycled plastic uit consumentenproducten; Recyclebaar via HP Planet Partners; ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT®-geregistreerd
Papierlade 1 invoercapaciteit	100 vel		
Papierlade 2 invoercapaciteit	520 vel		
Papierlade 3 invoercapaciteit	520 vel		
Multifunctionele lade	✓		
Multifunctionele ladecapaciteit	100 vel		
Automatische documentinvoer (ADF)	✓		
Capaciteit automatische documentinvoer	200 vel		
Maximumaantal invoerladen	5		
Maximum invoercapaciteit	3140 vel		
Maximale uitvoercapaciteit	3250 vel		
Papier		Koolstofvoetafdruk	
Maximale ISO A-series papierformaat *	A3	Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e)	650
Maximale printafmetingen	288.5 x 423.6 mm	Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e)	463
Papierlade mediatypen *	verbinding-papier, Enveloppen, Glanzend papier, Zwaar papier, Labels, Postpapier, Matpapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Transparanten	Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e)	33
ISO A-series afmetingen (A0...A9) *	A3, A4, A5, A6	Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e)	82
ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5	Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e)	46
ISO C-series sizes (C0...C9)	C5, C6		
Non-ISO print papierafmetingen	Oficio, 16K	Gewicht en omvang	
		Breedte	640,8 mm
		Diepte	725,5 mm
		Hoogte	908,1 mm
		Gewicht	84,2 kg
		Verpakking	
		Breedte verpakking	758 mm
		Diepte verpakking	848 mm
		Hoogte verpakking	1044 mm
		Gewicht verpakking	105,2 kg
		Inhoud van de verpakking	
		Meegeleverde kabels	AC
		Logistieke gegevens	
		Code geharmoniseerd systeem (HS)	8443310000
		Pallet brutobreedte	75,8 cm
		Pallet brutolengte	84,8 cm
		Pallet brutohoogte	104,4 cm
		Pallet brutogewicht	105,23 g
		Lagen per pallet	1 stuk(s)
		Producten per pallet	1 stuk(s)
		Technische details	
		Aantal dozen per palletlaag	1 stuk(s)
		Overige specificaties	
		Aantal gebruikers	30 gebruiker(s)
		Afmetingen pallet (B x D x H)	758 x 848 x 1044 mm
		Aanbevolen systeemspecificatie	2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser.
		Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal)	756,9 x 848,4 x 1043,9 mm (29.8 x 33.4 x 41.1")

#### Overige specificaties

Gewicht pallet (imperiaal)	105,2 kg (232 lbs)
Ondersteuning voor faxpolling	✓
Blokkering voor reclamefaxen	✓



0196188056462




196188056462



0196188056455




196188056455



0196188056448



196188056448



0193905950300



193905950300



0196188056424




196188056424



0196188056417



196188056417



0196188056387



196188056387



0196188056400



196188056400



0196188056370



196188056370



0196188056363



196188056363



0196188056356



196188056356



0196188056349




196188056349



0195161606069




195161606069



0196188056332



196188056332



0196188056325




196188056325



0196188056318



196188056318



0196548303779



196548303779



0197192510711



197192510711

Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linked to this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.