



HP Color LaserJet Pro 4203dn Pntr Kleur 600 x 600 DPI A4

Merk : HP

Artikelcode: 4RA89A

Productnaam : Color LaserJet Pro 4203dn Pntr

HP Color LaserJet Pro 4203dn Pntr. Printtechnologie: Laser, Kleur. Aantal printcartridges: 4, Gebruiksindicatie (maximaal): 50000 pagina's per maand. Maximale resolutie: 600 x 600 DPI. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): 33 ppm, Duplex printen. Beeldscherm: LCD, Kleur van het product: Blauw, Wit



Printsnelheid		Prestatie	
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto	Geluidsdrukkniveau (afdrukken)	51 dB
Afdruk Resolutie in kleur	600 x 600 DPI	Geluidsvermogensniveau (afdrukken)	6,2 dB
Afdrukresolutie zwart	600 x 600 DPI		
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter)	33 ppm		
Kleur *	✓		
Printtechnologie *	Laser		
Duplex printen *	✓		
Maximale resolutie *	600 x 600 DPI		
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) *	33 ppm		
Opwarmtijd	50 s		
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	9,5 s		
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal)	10,5 s		
Watermerk printen	✓		
Kenmerken			
Gebruiksindicatie (maximaal) *	50000 pagina's per maand		
Aanbevolen gebruiksindicatie	750 - 4000 pagina's per maand		
Printkleuren *	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel		
Aantal printcartridges *	4		
Paginabeschrijving talen *	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF		
Printerlettertypen	Scalable, TrueType		
Land van herkomst	Vietnam		
HP-segment	Midden- en kleinbedrijf		
Invoer- & uitvoercapaciteit			
Totaal aantal invoerladen *	2		
Totale invoercapaciteit *	300 vel		
Totale uitvoercapaciteit *	150 vel		
Papierlade 1 invoercapaciteit	50 vel		


Invoer- & uitvoercapaciteit		Minimale systeemeisen	
Papierlade 2 invoercapaciteit	250 vel	Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Multifunctionele lade	✓	Andere ondersteunende systemen	Android, iOS, ChromeOS, Linux
Multifunctionele ladecapaciteit	50 vel	Eisen aan de omgeving	
Maximumaantal invoerladen	3	Bedrijfstemperatuur (T-T)	10 - 32,5 °C
Maximum invoercapaciteit	850 vel	Duurzaamheid	
Maximale uitvoercapaciteit	150 vel	Naleving van duurzaamheid	✓
Papier		Duurzaamheidscertificaten	EPEAT Silver
Maximale ISO A-series papierformaat *	A4	Gewicht en omvang	
Maximale printafmetingen	212 x 352 mm	Breedte	421 mm
Papierlade mediatypen *	verbinding-papier, Enveloppen, Glanzend papier, Labels, Postpapier, Fotopapier, Normaal papier, Briefkaart, Gerecycled papier, Ruw papier	Diepte	427 mm
		Hoogte	288 mm
ISO A-series afmetingen (A0...A9) *	A4, A5, A6	Verpakking	
ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5	Breedte verpakking	497 mm
Aangepaste mediabreedte	76,2 - 216 mm	Diepte verpakking	379 mm
Aangepaste medialengte	127 - 356 mm	Hoogte verpakking	583 mm
Papierlade mediagewicht	60 - 200 g/m²	Gewicht verpakking	19 kg
Poorten & interfaces		Inhoud van de verpakking	
USB-poort *	✓	Cartridge(s) meegeleverd	✓
Netwerk		Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart)	1200 pagina's
Ethernet LAN *	✓	Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur)	1000 pagina's
Bekabelingstechnologie	10/100Base-T(X)	Garantiekaart	✓
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s	Meegeleverde kabels	AC
Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Mopria Print Service	Brand-specifieke functies	
Prestatie		HP Auto-Aan/Auto-Uit	✓
Intern geheugen *	512 MB	HP dynamische veiligheid	✓
Maximaal intern geheugen	512 MB	Logistieke gegevens	
Type processor	✓	Pallet brutogewicht	486 kg
Frequentie van processor	1200 MHz	Lagen per pallet	3 stuk(s)
		Producten per pallet	18 stuk(s)
		Technische details	
		Aantal dozen per palletlaag	6 stuk(s)
		Overige specificaties	
		Aanbevolen systeemspecificatie	2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser.
		Printen	Afdrukken in kleur



0195161218996




195161218996



0195161218965




195161218965




0195161218941



195161218941



0195161218927




195161218927



0196548688876




196548688876



0195161219054



195161219054



0195161219023



195161219023



0195161219122



195161219122

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.